

# TABURETES INDUSTRIALES

Fabricados soldando los peldaños de 8 cm de fondo a los montantes de 80x25 mm. Robustos, cómodos, ligeros y muy resistentes.

46



## SUPER ULISES

### TABURETE ALUMINIO PELDAÑO ANCHO CON PORTAHERRAMIENTAS

REF				Kg	€
SUP-2	0,47	2,24/2,44	0,99	3,90	
SUP-3	0,72	2,54/2,74	1,23	4,50	
SUP-4	0,95	2,74/2,94	1,48	5,50	



UNI EN287/1  
EN ISO 9606/2



Plataforma de polipropileno reforzado de 25,5x28 cm.  
Zapatitas de PVC antideslizantes.  
Distancia entre peldaños 25 cm.  
Peldaño soldado de 8 cm de profundidad.  
Altura del guardacuerpo: 41 cm.  
Bandeja Portaherramientas



## MATRIX

### TABURETE ALUMINIO PELDAÑO ANCHO

REF				Kg	€
MAT-2	0,42	2,42	53,00	3,70	
MAT-3	0,62	2,62	56,00	4,50	
MAT-4	0,84	2,84	60,00	5,30	



UNI EN287/1  
EN ISO 9606/2



Zapatitas de PVC antideslizantes.  
Distancia entre peldaños 25 cm.  
Amplia plataforma de trabajo de 40x30 cm.  
Peldaños de 8 cm de profundidad.

Espesor 16 cm



## PUNTO

### TABURETE ALUMINIO DOBLE SUBIDA PELDAÑO ANCHO

REF				Kg	€
PUN-2	0,40	2,40	45,40	3,6	
PUN-3	0,60	2,60	47,20	4,5	
PUN-4	0,80	2,80	49,30	5,7	
PUN-5	1,00	3,00	51,50	6,6	



UNI EN287/1  
EN ISO 9606/2



Doble subida.  
Zapatitas de PVC antideslizantes.  
Distancia entre peldaños 20 cm.  
Dimensiones de la plataforma: 20x39 cm.  
Espesor del taburete cerrado: 22 cm.  
Profundidad de los peldaños: 8 cm.

Opcional: 1. Guardacuerpo 2. Kit 2 ruedas



## PUNTO LARGO

### TABURETE ALUMINIO DOBLE SUBIDA PELDAÑO ANCHO EXTRA LARGO

REF				Kg	€
PUNL-2	0,40	2,40	75,30	4,9	
PUNL-3	0,60	2,60	77,30	6,7	
PUNL-4	0,80	2,80	79,30	8,5	
PUNL-5	1,00	3,00	83,00	10,3	



UNI EN287/1  
EN ISO 9606/2



Doble subida. Zapatitas de PVC antideslizantes.  
Distancia entre peldaños 20 cm.  
Dimensiones de la plataforma: 70x20 cm.  
Profundidad de los peldaños: 8 cm.  
Espesor del taburete cerrado: 22 cm.

Opcional: 1. Guardacuerpo 2. Kit 2 ruedas



PUNP-3

## PUNTO PLUS

### TABURETE ALUMINIO DOBLE SUBIDA PELDAÑO ANCHO CON PLATAFORMA

REF	A. m.	h. m.	cm.	Kg	€
PUNP-2	0,40	2,40	45,40	4,10	
PUNP-3	0,60	2,60	47,20	5,00	
PUNP-4	0,80	2,80	49,30	6,20	
PUNP-5	1,00	3,00	51,50	7,20	



1. Plataforma muy grande de 35x40 cm.  
Peldaños de 8 cm de profundidad.  
Distancia entre peldaños 20 cm.  
Barras anticierre

**Opcional:**

1. Guardacuerpo 2. Ruedas

Taburetes profesionales de aluminio soldado con plataforma de trabajo más grande y posibilidad de colocarle barandilla guardacuerpos y kit de ruedas.



PUNLP-3

## PUNTO LARGO PLUS

### TABURETE ALUMINIO DOBLE SUBIDA PELDAÑO ANCHO CON PLATAFORMA EXTRA LARGO

REF	A. m.	h. m.	cm.	Kg	€
PUNLP-2	0,40	2,40	75,30	6,10	
PUNLP-3	0,60	2,60	77,30	7,80	
PUNLP-4	0,80	2,80	79,30	9,60	
PUNLP-5	1,00	3,00	83,00	11,40	



Kit 2 ruedas (opcional)

1. Plataforma muy grande de 35x70 cm.  
Peldaños de 8 cm. de profundidad.  
Distancia entre peldaños 20 cm.  
Barras anticierre.

**Opcional:**

1. Guardacuerpo 2. Ruedas

## PUNTO SPACE

### TABURETE ALUMINIO DOBLE SUBIDA PELDAÑO ANCHO CON PLATAFORMA



PUNS-4

REF	A. m.	h. m.	cm.	Kg	€
PUNS-2	0,40	2,40	76	6,70	
PUNS-3	0,60	2,60	80	9,20	
PUNS-4	0,80	2,80	82	12,00	
PUNS-5	1,00	3,00	84	14,80	



**OPCIONAL:**  
Guardacuerpo sencillo

1. Plataforma de grandes dimensiones 52x70 cm.  
Peldaños de 8 cm de profundidad.  
Distancia entre peldaños 20 cm.  
Barras anticierre.

**Opcional:**

Guardacuerpo sencillo  
Guardacuerpo combinado con 2 barandillas  
Ruedas



**OPCIONAL:**  
Guardacuerpo combinado con barandillas y ruedas



**RECORD**

**TABURETE ALUMINIO ANODIZADO  
PELDAÑO ANCHO CON BARANDILLA**



150 KG.

5 AÑOS GARANTÍA

NORMA EUROPEA EN14183

RECORD-3

**MINIFLY**

**TABURETE CON PLATAFORMA Y  
PROTECCIÓN 360°**



150 KG.

5 AÑOS GARANTÍA

MFL-2W

REF	m. 	m. /	m. /	Kg	€
<b>RECORD-3</b>	1,10	0,68	2,68	9,50	
<b>RECORD-4</b>	1,40	0,90	2,90	12,50	
<b>RECORD-5*</b>	1,70	1,12	3,12	15,50	

REF	m. A	m. 	m. A	Kg	m. x A	€
<b>MFL-1W</b>	1,23	1,37	0,25	13	0,56x0,63	
<b>MFL-2W</b>	1,48	1,65	0,50	14	0,56x0,78	



Rueda

**CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:**

Peldaño antideslizante de 36x23 cm.  
Distancia entre peldaños 24 cm.  
Barandilla abatible de 60 cm de altura.  
Portaherramientas en la parte superior.  
Ruedas frontales de desplazamiento.



Esesor cerrado 15 cm



Bandeja portaherramientas



Barandilla plegable

Plataforma de aluminio antideslizante 49x44 cm.  
Rodapié de 10 cm.  
Guardacuerpo de 100 cm de altura por los 4 lados.  
Barandillas plegables.



Bandeja porta-objetos 20x48,5 cm



**OPCIONAL:** Minifly con 2 ruedas autofrenantes



Esesor cerrado 25 cm

\*RECORD-5 no está homologado según la norma EN14183

CARGO

TABURETE CON PELDAÑO ANTIDESLIZANTE



CAR-3

REF	cm.	m.	cm. x cm.	Kg	€
CAR-1	24	2,24	51x38	2,00	
CAR-2	48	2,48	59x57	4,00	
CAR-3	72	2,72	66x85	6,00	
CAR-4	96	2,96	71x113	8,00	

Taburete industrial fabricado en aluminio soldado.  
Peldaño antideslizante de 40x20 cm.  
Distancia entre peldaños 24 cm.  
Tacos antideslizantes en pvc.



Posibilidad de plataforma de mayores dimensiones


Formatos especiales bajo pedido

OPCIONAL

Medidas especiales	2 Ruedas frontales	Último peldaño profundidad 40 cm. Otras medidas consultar.	Barandillas laterales y frontales	Distancia entre peldaños menor de 24 cm.
Consultar	€	€	Consultar	Consultar

IKARO

TABURETE MÓVIL DE PELDAÑO ANCHO CON GUARDACUERPOS Y PASAMANOS DESMONTABLE



IKR-560

REF	cm.	Kg	€/ taburete	€/ pasa-manos ud.	€/ guarda-cuerpo lateral	€/ guarda-cuerpo frontal
<b>ANCHO DE SUBIDA 60 CM</b>						
IKR-260	40	11,00				
IKR-360	60	13,00				
IKR-460	80	15,00				
IKR-560	100	18,00				
<b>ANCHO DE SUBIDA 80 CM</b>						
IKR-280	40	13,00				
IKR-380	60	15,00				
IKR-480	80	18,00				
IKR-580	100	21,00				
<b>ANCHO DE SUBIDA 100 CM</b>						
IKR-2100	40	15,00				
IKR-3100	60	17,00				
IKR-4100	80	21,00				
IKR-5100	100	24,00				

Disponible en mayor altura hasta 10 peldaños.



Grado de inclinación de la subida: 45°  
Plataforma de 40 cm de profundidad  
Peldaño de 20 cm de profundidad  
Estabilizador frontal de 90 cm y ruedas de Ø100 mm  
En los casos de salida lateral se debe añadir un kit especial de desembarco. Consultar precio

**OPCIONAL:** plataforma de 60 cm de profundidad, plataforma y peldaños en trámex, 4 ruedas pivotantes de nylon Ø150 mm con freno, 2 ruedas frontales Ø260 mm para superficies irregulares.

## CARGO PLUS

### TABURETE FABRICACIÓN A MEDIDA

50



CARP-3

150 KG.



REF	cm. 	m. 	cm. 	Kg	€
CARP-1	24	2,24	50	23	
CARP-2	48	2,48	50	25	
CARP-3	72	2,72	50	27	
CARP-4	96	2,96	50	29	

Dimensiones de plataforma 50x60 cm.  
Peldaños de 20 cm de profundidad.  
Incluye zapatas basculantes  
Inclinación 55°

#### OPCIONAL:

- Medidas especiales bajo pedido
- Ruedas de desplazamiento
- Barandillas y/o pasamanos
- Superficie de trames
- Ángulo de 45°



Cargo Plus de salida frontal  
con pasamanos laterales



Cargo Plus con todas las  
barandillas y ruedas frontales

## CARGO SPACE

### TABURETE DE DIMENSIONES AMPLIAS FABRICADO A MEDIDA



Barandilla  
opcional

150 KG.



REF	cm. 	m. 	cm. x cm. 	Kg	€
CARS-2	40	2,40	65x75	6	
CARS-3	60	2,60	70x102	9	
CARS-4	80	2,80	75x130	12	
CARS-5	100	3,00	80x157	15	

Fabricado en aluminio antideslizante.  
Plataforma de grandes dimensiones: 50x48 cm.  
Peldaños de 24 cm de profundidad que no se superponen.  
Distancia entre peldaños 20 cm.  
Inclinación 40°.

#### OPCIONAL:

- Barandilla frontal de seguridad de 63 cm de altura.
- Barandillas laterales.
- Ruedas frontales.



OPCIONAL: Sveltbag bolsa  
portaherramientas



OPCIONAL: Ruedas frontales

## UP & DOWN

## TABURETE ALUMINIO, PLATAFORMA MADERA ANTIDESLIZANTE



UNI EN287/1  
EN ISO 9806/2



REF	m.	m.	cm.	capacidad Kg.	€
UPDOWN-P	0,30	2,30	100x30	150	
UPDOWN-M	0,52	2,52	130x30	150	
UPDOWN-G	0,87	2,87	130x45	150	
UPDOWN-SM	0,70	2,70	130x70	150	
UPDOWN-SG	0,93	2,93	130x70	150	
UPDOWN-MG	0,52	2,52	130x45	150	
UPDOWN-LP	0,30	2,30	250x45	150	
UPDOWN-LM	0,52	2,52	250x45	150	
UPDOWN-LG	0,87	2,87	250x45	150	
UPDOWN-P180	0,30	2,30	180x30	120	
UPDOWN-M180	0,52	2,52	180x30	120	
UPDOWN-G180	0,87	2,87	180x45	120	
Union de plataforma (Opcional)				Consultar precio	
Barandilla de 60 cm. (Opcional)				Consultar precio	



Updown con barandilla



Nuevo diseño



Ideal para carroceros



Zapatas de PVC antideslizantes.  
Distancia entre peldaños 25 cm.  
Peldaño soldado de 8 cm de profundidad.  
Plataforma antideslizante de tablero  
fenólico barnizado.



Opcional kit 2 ruedas

## UP & DOWN




## FABRICACIÓN ESPECIAL, MEDIDAS Y PRECIOS A CONSULTAR



Unión de plataforma (opcional)



Barandilla (opcional)



UPDOWN L (extra largo) disponibles modelos LP, LM, LG