

# ESCALERA TIJERA DOMESTICA CON ARCO DE SEGURIDAD

ESCABEAU DOMESTIQUE ESCADA EDOMÉSTICA COM ARCO DE SEGURANÇA

► Serie T-DOM




## Características Caractéristiques Características

- Escalera robusta de bricolaje y doméstica, con arco de seguridad, con peldaños de 80 mm.  
Perfil posterior de 33x20 mm.
- Escabeau utilisation occasionnelle robuste et durable, avec marches de 80 mm.  
Montant 33x20 mm
- Escada doméstica e de bricolage com arco de segurança.  
Ligeira, ampla base de apoio 80 mm. para maior conforto do utilizador.  
Perfil traseiro 33x20 mm.

## Recambios P. detacheé Peças de substituição

974-170	Taco 50mm T-DOM Sabot 50mm T-DOM Taco 50mm T-DOM
974-171	Taco 30mm T-DOM Sabot 30mm T-DOM Taco 30mm T-DOM

## Detalles Détails Detalhes



Detalle peldaño  
Détail marche  
Detalhe degraus



Código Code Código	Referencia Référence Referência	Peldaños Marches Degraus	(m)	(m)	(m)	(mm)	(mm)	(Kg)
74-163	T-DOM-3x1	3	1,32	0,62	2,62	400	50x20	2,88
74-164	T-DOM-4x1	4	1,59	0,87	2,87	427	50x20	3,49
74-165	T-DOM-5x1	5	1,84	1,11	3,11	450	50x20	4,11
74-166	T-DOM-6x1*	6	2,10	1,34	3,34	472	50x20	5,01
74-167	T-DOM-7x1*	7	2,35	1,58	3,58	500	50x20	5,67
74-168	T-DOM-8x1*	8	2,62	1,82	3,82	528	50x20	6,45

\* Incluyen cinta de seguridad Avec ruban de sécurité Incluem fita de segurança

La plataforma cuenta como peldaño La plate-forme est considérée comme une marche A plataforma é contado como um degrau

# ESCALERA PROFESIONAL CON ARCO DE SEGURIDAD

ESCABEAU PROFESSIONNEL ESCADA PROFISSIONAL COM ARCO DE SEGURANÇA

> Serie T-PLUS

PRO




## Características Caractéristiques Características

- Escalera profesional de tijera con arco de seguridad. Perfil posterior reforzado de 50x20 mm para una mayor seguridad. Máxima comodidad gracias a su peldaño plano de 120 mm de huella.
- Escabeau utilisation régulière avec marches de 120 mm. Montant arriere renforcé 50x20 mm.
- Escada profissional com arco de segurança. Perfil traseira reforçada 50x20 para aumentar a segurança. Conforto graças máximas ao seu degrau plana da pegada de 120 mm.

## Recambios P. detacheé Peças de substituição

974-170/6 Taco antideslizante 50mm T-DOM/PLUS  
Sabot antidérapage 50mm T-DOM/PLUS  
Taco antiderrapantes 50mm T-DOM/PLUS

## Detalles Détails Detalhes



Detalle peldaño  
Détail marche  
Detalhe degraus



Detalle bisagra  
Détail charnière  
Detalhe dobradiça



Detalle plataforma  
Détail plate-forme  
Detalhe plataforma



Código Code Código	Referencia Référence Referência	Peldaños Marches Degraus	(m)	(m)	(m)	(mm)	(mm)	(Kg)
74-172/3	T-PLUS-3x1	3	1,32	0,62	2,62	437	50x20	3,55
74-172/4	T-PLUS-4x1	4	1,59	0,87	2,87	460	50x20	4,30
74-172/5	T-PLUS-5x1	5	1,84	1,11	3,11	488	50x20	5,10
74-172/6*	T-PLUS-6x1	6	2,10	1,34	3,34	515	50x20	6,10
74-172/7*	T-PLUS-7x1	7	2,35	1,58	3,58	558	50x20	6,90
74-172/8*	T-PLUS-8x1	8	2,62	1,82	3,82	564	50x20	7,85

\* Incluyen cinta de seguridad Avec ruban de sécurité Incluem fita de segurança

La plataforma cuenta como peldaño La plate-forme est considérée comme une marche A plataforma é contado como um degrau

# ESCALERA PROFESIONAL REFORZADA CON ARCO DE SEGURIDAD

ESCABEAU RENFORCÉ PROFESSIONNEL ESCADA PROFISSIONAL COM ARCO DE SEGURANÇA

► Serie T-PRO

PRO



## Características Caractéristiques Características

- Escalera profesional de tijera **REFORZADA** para uso intensivo. Máxima comodidad gracias a su peldaño plano de 120 mm. de huella. Incluye bandeja porta-herramientas y doble cinta de seguridad extrafuerte. Recomendada para trabajos profesionales.
- Escabeau **RENFORCÉE** destiné à un usage professionnel intensif. Marches de 120 mm. Garde-corps avec porte à outils pratique et ruban de sécurité.
- Escada profissional **REFORÇADA**. Ampla base de apoio para maior conforto do utilizador. Degraus de 120 mm. Inclui bandeja porta-ferramentas e cinta dupla de segurança extra-forte.


## Recambios P. detacheé Peças de substituição

974-181/2	Taco antideslizante delantero derecho T-PRO Sabot antidérapage avant droit T-PRO Taco antiderrapantes dianteiro direito T-PRO
974-181/3	Taco antideslizante delantero izquierdo T-PRO Sabot antidérapage avant gauche T-PRO Taco antiderrapantes dianteiro esquerdo T-PRO
974-181/4	Taco antideslizante trasero T-PRO Sabot antidérapage arrière T-PRO Taco antiderrapantes traseiro T-PRO

## Opcional Option Opcional

74-182	Barandilla Longitud 1.140 mm. a partir de 6 peldaños (pack de 2) Garde-corps Longueur 1.140 mm. à partir de 6 marches (paquet de 2) Corrimão Comprimento 1.140 mm. a partir dos 6 degraus (embalagem de 2)
--------	--

## Detalles Détails Detalhes



Detalle peldaño  
Détail marche  
Detalhe degraus

Detalle plataforma  
Détail plate-forme  
Detalhe plataforma

Detalle bandeja porta herramientas  
Détail porte outils  
Detalhe bandeja porta ferramenta

Detalle barandilla opcional  
Détail grade-corps en option  
Detalhe corrimão opcional

Código Code Código	Referencia Référence Referência	Peldaños Marches Degraus	(m)	(m)	(m)	(mm)	(mm)	(Kg)
74-173	T-PRO-3x1	3	1,42	0,68	2,68	440	60x20	5,74
74-174	T-PRO-4x1	4	1,67	0,93	2,93	465	60x20	6,79
74-175	T-PRO-5x1	5	1,90	1,13	3,13	488	60x20	8,18
74-176	T-PRO-6x1*	6	2,16	1,37	3,37	514	60x20	9,76
74-177	T-PRO-7x1*	7	2,32	1,60	3,60	538	60x20	11,10
74-178	T-PRO-8x1*	8	2,67	1,84	3,84	565	60x20	12,46
74-179	T-PRO-9x1*	9	2,92	2,07	4,07	590	60x20	13,84

\* Barandilla opcional Grade-corps en option Corrimao opcional

La plataforma cuenta como peldaño La plate-forme est considérée comme une marche A plataforma é contado como um degrau

# ESCALERA PROFESIONAL CON ARCO DE SEGURIDAD

ESCABEAU PROFESSIONNEL ESCADA PROFISSIONAL COM ARCO DE SEGURANÇA

> Serie T-MAX

PRO



FV


MAX.  
150 Kg

UNE-EN  
131

## Características Caractéristiques Características

- Escalera de tijera en fibra de vidrio para uso industrial. Más resistente y estructuralmente más segura. Peldaños en aluminio estriado de 75mm. Tirantes de refuerzo. Zapatas de goma para un mejor agarre al suelo. Arco de seguridad y bandeja porta herramientas. Aislada eléctricamente, solida y limpia.
- Escabeau en fibre de vedre destiné à un usage professionnel intensif. Plus résistants et structurellement plus sûre. Marches de 75mm Sabots antidérapants Garde-corps et tablette porte outils pratique. Echelle isolante, solide et propre.
- Escada profissional fibra de vidro. Mais resistente e mais segura. Degraus de 75mm. Tacos borracha antiderrapagem. Arco de segurança e bandeja multiuso. Electricamente isoladas, solidas e limpas.

## Detalles Détails Detalhes



Detalle peldaño  
Détail marche  
Detalhe degraus



Detalle bandeja  
Détail tablette  
Detalhe bandeja



Detalle taco antideslizante  
Détail sabot antidérroage  
Detalhe taco antiderrapante



Detalle bisagra  
Détail charnière  
Detalhe dobradiça



Detalle tirante refuerzo  
Détail renforcement  
Detalhe reforço

Código Code Código	Referencia Référence Referência	Peldaños Marches Degraus							
			(m)	(m)	(m)	(m)	(mm)	(mm)	Kg
74-183/04	T-MAX 4X1	4	1,63	0,91	2,96	0,93	520	80x30	8,20
74-183/05	T-MAX 5X1	5	1,88	1,15	3,21	1,10	550	80x30	9,10
74-183/06	T-MAX 6X1	6	2,13	1,38	3,46	1,32	580	80x30	10,4
74-183/07	T-MAX 7X1	7	2,38	1,62	3,71	1,46	610	80x30	11,5
74-183/08	T-MAX 8X1	8	2,63	1,83	3,96	1,64	635	80x30	12,6
74-183/09	T-MAX 9X1	9	2,88	2,07	4,21	1,84	670	80x30	14,2

La plataforma cuenta como peldaño La plate-forme est considérée comme une marche A plataforma é contado como um degrau

# ESCALERA CARRETILLA

EHELLE-DIABLE ESCADA-CARRINHO

► Serie TB-CR

PRO



## Características Caractéristiques Características

- Completamente plegable.  
Empuñadura recubierta de espuma.
- Totalement repliable.  
Poignée revêtue de mousse.
- Completamente dobráveis.  
Pega revestida a espuma.



## Detalles Détails Detailhes



Detalle peldaño  
Détail marche  
Detalhe degraus



Detalle bandeja  
Détail plateau  
Detalhe bandeja



Detalle ruedas  
Détail roues  
Detalhe rodas



Código Code Código	Referencia Référence Referência	Peldaños Marches Degraus						Carga carretilla Charge giable Carga carrinho (Kg)	
			(m)	(m)	(m)	(m)	(mm)		(Kg)
74-196	TB-CRA 2x1	2	0,99	0,92	0,52	2,52	470	60	6,5
74-198	TB-CRA 3x1	3	1,26	1,19	0,77	2,77	470	60	8,3

# ESCALERA TRIPODE UN ACCESO

ÉCHELLE FRUITIERE ESCADA AGRICOLA

> Serie AGRO

PRO

NOVEDAD  
NOVIDADE - NOUVEAU



## Características Caractéristiques Características

- Escalera de aluminio para uso agrícola. Ideal para trabajos de recolecta y poda. Diseñada con forma trapezoidal para facilitar el acceso a las zonas de recogida. Montantes de 80X30mm y huella de 75mm, para una mayor comodidad. Su pata posterior es telescópica, permitiendo de este modo un mejor apoyo en cualquier terreno irregular. Cadena de seguridad.
- Echelle aluminium pour l'usage agricole. Echelle fruitière idéale pour la récolte des fruits, l'entretien de plantes, de haies... Conçu pour terrains accidentés ou non plats, idéale pour bouger entre les branches. Ultra légère pour des manipulations récurrentes. Marches de 75mm.
- Escada para uso na agricultura. Ideal para o trabalho na recolha e poda. Degraus de 75mm. Corrente de segurança. Perna telescópica para terrenos irregulares. Electricamente isoladas, solidas e limpas.

## Detalles Détails Detailhes



Detalle peldaño  
Détail marche  
Detalhe degraus









Detalle plataforma  
Détail plate-forme  
Detalhe plataforma



Detalle pata telescópica  
Détail pied telescopique  
Detalhe perna telescópica

AL

MAX.  
150 Kg

Código Code Código	Referencia Référence Referência	Peldaños Marches Degraus	 (m)	 (m)	 (m)	 (mm)	 (mm)	 Kg
74-194/06	AGRO 6X1	6	1,70	1,6	2,8	740	80x30	7,80
74-194/08	AGRO 8X1	8	2,27	2,2	3,4	840	80x30	10,20
74-194/10	AGRO 10X1	10	2,81	2,8	4,0	840	80x30	12,10

La plataforma cuenta como peldaño La plate-forme est considérée comme une marche A plataforma é contado como um degrau