

PLATAFORMAS LIGERAS

PLATE-FORME LÉGÈRE PLATAFORMA DE TRABALHO




► Serie PLT

PRO

NOVEDAD
NOVIDADE - NOUVEAU



Características Caractéristiques Características

-  Plataforma ligera de aluminio, para trabajos profesionales a poca altura. Compacta y estable. Plegable, fácil de usar y almacenar.
-  Plate-forme légère d'aluminium, pour le travail professionnel. Compact et stable. Pliable, facile à utiliser et à stocker.
-  Plataforma leve de alumínio, para trabalhos profissionais a pouca altura. Compacta e estável. Dobrável, fácil de usar e armazenar.







Detalles Détails Detalhes



Detalle bisagra seguridad
Détail charnière sécurité
Detalhe dobradiça de segurança



Código Code Código	Referencia Référence Referência	Peldaños Marches Degraus	 (mm)	 (m)	 (mm)	 (Kg)
74-204	PLT-300x700	2	510	2,51	300x700	4,0
74-206	PLT-600x600	2	510	2,51	600x600	6,0


PLATAFORMA INDUSTRIAL

PLATE-FORME INDUSTRIEL PLATAFORMA INDUSTRIAL

> Serie PLT-IND

PRO

NOVEDAD
NOVIDADE - NOUVEAU




Características Caractéristiques Características

- 
 Plataforma de trabajo fabricada totalmente en aluminio. Amplia superficie de trabajo (500x850 mm) incluye rodapié lateral de 50 mm. Indicada para trabajos diversos: acceso a maquinaria, mantenimientos industriales, etc...
- 
 Plate-forme de travail construit entièrement en aluminium. Grande surface de travail 500mm x 850mm. Avec gradeoieds de 50 mm. Convient pour divers travaux, tels que l'accès aux machines, maintenance industrielle ...
- 
 Plataforma de trabalho inteiramente em alumínio. Superfície de trabalho grande: 500x850mm. Com rodapé lateral de 50mm.

Observaciones Observations Observações

Posibilidad de fabricación a medida. Consultar.
Possibilité de fabrication sur mesure. Consulter.
Possibilidade de fabricação à medida. Consultar.





Detalles Détails Detalhes



Detalle rodapié
Détail garde-pieds
Detalhe rodapé

AL

MAX.
150 Kg

Código Code Código	Referencia Référence Referência	Peldaños Marches Degraus				
74-332	PLT-IND	1	0,25	2,25	500x850	9,5

PLATAFORMA MÓVIL

PLATEFORME DE TRAVAIL TÉLESCOPIQUE PLATAFORMA MÓVEL

► Serie **TELEGUARD**

PRO



Huella peldaño
Empreinte d'échelon
Pegada degrau
(mm)

30

Características Caractéristiques Características

Disponibile en 2 modelos, 4/6 peldaños y 7/9 peldaños.
150 kg de carga estática. Estabilidad excelente. De uso tanto en suelos planos como en suelos con desnivel o escaleras. - Ajuste de altura simple, peldaño a peldaño. - Plataforma de trabajo de 610 x 444 mm. Doble bloqueo de barandas y pestillo en la puerta de la plataforma. - Bandeja porta-herramientas. - Robusta placa reposapiés de aluminio. - Clip de bloqueo - bloqueo automático. - Incorpora ruedas para un transporte fácil. - Dos robustos estabilizadores con topes de goma. - Cuatro estabilizadores laterales plegables. - Fácil de transportar una vez cerrada. - Aplicaciones totalmente industriales y profesionales.

Disponibile en 2 modèles: 4-6 barreaux et 7-9 barreaux.
Charge maximale: 150kg.
Teleguard est équipé de 4 stabilisateurs positionnés sur la base, donc toujours en contact avec le sol, ce qui en fait l'une des plateformes les plus stables du marché. - Peut être utilisée sur un sol plat ou dans un escalier. - Ajustement simple de la hauteur, barreau par barreau. - Large plateforme de travail: 610 x 444 mm. - La plateforme est munie d'une porte d'accès. - Tablette à outils. - Conçue en aluminium robuste - Deux roues permettent le déplacement, même une fois déployée. - Patins en caoutchouc sur la base et les stabilisateurs. Facile à transporter.

Disponível em 2 modelos, 4/6 degraus e 7/9 degraus.
150 kg de carga estática. Excelente estabilidade. De uso tanto em solos planos como desnivelados ou escadas. Ajuste de altura simples, degrau a degrau. Plataforma de trabalho de 610x444mm. Corrimão duplo e travão na porta da plataforma. Bandeja robusta porta ferramentas. Clip de bloqueio - bloqueio automático. Dobrável de modo compacto. Rodas para uma deslocação fácil.
Dois estabilizadores robustos anti-derrapantes. Quatro estabilizadores laterais dobráveis. Transporte fácil. Para aplicações industriais e profissionais.

Recambios P. detacheé Peças de substituição

974-443 Taco Estabilizador horizontal
Sabot stabilisateur horizontal
Taco estabilizador horizontal

974-444 Taco Estabilizador vertical
Sabot stabilisateur vertical
Taco estabilizador vertical

974-445 Estabilizador sin ruedas
Stabilisateur sans roues
Estabilizador sem rodas

974-446 Estabilizador con ruedas
Stabilisateur avec roues
Estabilizador com rodas





PLATAFORMA MÓVIL

PLATEFORME DE TRAVAIL TÉLESCOPIQUE PLATAFORMA MÓVEL




► Serie **TELEGUARD**








PRO

4 - 6 peldaños



7 - 9 peldaños



Código Code Código	Referencia Référence Referência	Peldaños Échelons Degraus	 (m)	 (m)	 (m)	 (m)	 (m)	 (m)	
74-440	TELEGUARD 46	4-6	1,090	1,630	2,400	1,800	3,090	3,630	37,0
74-442	TELEGUARD 79	7-9	1,910	2,450	3,250	2,390	3,910	4,450	49,5