

CORTADORA HIDRÁULICA DE ACCIONAMIENTO REMOTO PARA CABLE SUBTERRÁNEO M18™ FORCE LOGIC™

- El cortador de cable subterráneo hidráulico de control remoto FORCE LOGIC™ corta cables en menos de 10 segundos con 77.8kN de fuerza
- El control remoto inalámbrico se comunica con la herramienta a través de conexión Bluetooth®, eliminando cualquier conexión física a la herramienta y permitiendo que los especialistas realicen cortes remotos sin necesidad de cable
- Diseño equilibrado, el mango y el gancho nos permiten colocar la herramienta en zonas de difícil acceso
- Corta cables de cobre y aluminio de hasta 75mm
- La luz LED verde en el mando a distancia inalámbrico indica que la herramienta ha realizado el corte correctamente
- Selección entre el modo de corte local/remoto de manera sencilla
- El diseño de la mandíbula abierta facilita el acceso en zanjas
- Motor POWERSTATE™, diseñado por MILWAUKEE®, con más durabilidad y más potencia
- La tecnología ONE-KEY™ de MILWAUKEE® permite al operario visualizar el uso de la herramienta, recibir notificaciones de mantenimiento recomendado y sincronizar la información de forma inalámbrica con la nube
- Herramienta con ONE-KEY™ que ofrece localización y seguridad, junto con el control del inventario, para poder realizar el seguimiento de la herramienta y ayudar a prevenir robos
- Electrónica REDLINK™ que monitoriza individualmente las celdas optimizando la autonomía de la máquina y asegurando más durabilidad de la batería
- Las baterías REDLITHIUM™-ION, con una construcción robusta, son capaces de ofrecer un rendimiento constante gracias a su electrónica, con mayor autonomía y más capacidad de trabajo durante toda su vida
- Sistema flexible de batería: funciona con todas las baterías MILWAUKEE® M18™

M18 HCC75R-502C

| | |
|-----------------------------|---|
| Voltaje (V) | 18 |
| Tipo de batería | Li-ion |
| Fuerza de corte (kN) | 77.8 |
| Máx. diámetro de corte (mm) | 75 |
| Tiempo de corte (s) | <10 |
| Peso con batería (kg) | 7.9 |
| Kit incluido | 2 x 5.0 Ah Baterías, M12-18 FC Cargador, Kitbox |
| Referencia | 4933459271 |
| Código EAN | 4058546002374 |



Permite al operario realizar cortes remotos SIN CABLES, eliminando cualquier conexión física a la herramienta



Diseño equilibrado, el mango y el gancho nos permiten colocar la herramienta en zonas de difícil acceso



El diseño de la mandíbula abierta facilita el acceso en las zanjas

M18 HCC75

CORTADORA HIDRÁULICA PARA CABLE SUBTERRÁNEO M18™ FORCE LOGIC™



- El cortador de cable subterráneo hidráulico FORCE LOGIC™ corta los cables en menos de 9 segundos con 77.8kN de fuerza
- Motor POWERSTATE™, diseñado por MILWAUKEE®, con más durabilidad y más potencia
- Corta cables de cobre y aluminio hasta 75mm
- El diseño en línea ofrece el acceso más fácil en zanjas y un soporte seguro durante cortes de cable
- Mango superior versátil que se puede utilizar como soporte y proporciona una alineación de corte equilibrada
- Cabeza giratoria de 340° alimentada por una bomba hidráulica de 77.8kN, ofreciendo la mejor velocidad de corte de su clase
- La tecnología ONE-KEY™ de MILWAUKEE® permite a los electricistas visualizar el uso de herramientas, recibir notificaciones de mantenimiento recomendado y sincronizar la información de forma inalámbrica con la nube
- Herramienta con ONE-KEY™ que ofrece localización y seguridad, junto con el control del inventario, para poder realizar el seguimiento de la herramienta y ayudar a prevenir robos
- Electrónica REDLINK™ que monitoriza individualmente las celdas optimizando la autonomía de la máquina y asegurando más durabilidad de la batería

| | M18 HCC75-0C | M18 HCC75-502C |
|-----------------------------|---|---|
| Voltaje (V) | 18 | 18 |
| Tipo de batería | Li-ion | Li-ion |
| Fuerza de corte (kN) | 77.8 | 77.8 |
| Máx. diámetro de corte (mm) | 75 | 75 |
| Tiempo de corte (s) | <10 | <10 |
| Peso con batería (kg) | - | 7.9 |
| Kit incluido | No se suministran baterías, No se suministra cargador, Kitbox | 2 x 5.0 Ah Baterías, M12-18 FC Cargador, Kitbox |
| Referencia | 4933459268 | 4933459269 |
| Código EAN | 4058546002343 | 4058546002350 |

M18 HCC45

CORTADORA HIDRÁULICA M18™ FORCE LOGIC™ DE 44MM



- El cortador de cable hidráulico FORCE LOGIC™ corta cables ACSR/ACSS en menos de 9 segundos con 77.8kN de fuerza
- Diseño de mordaza (pendiente de patente) permite la apertura con solo 2 dedos, mejorando la alineación de la herramienta y proporcionando un uso más fácil con guantes de clase 3
- El cable cierra automáticamente la mordaza, proporcionando un cierre con manos libres y cortes medios más fáciles. Diseño totalmente equilibrado que ofrece el mejor control
- Corta cables ACSR/ACSS hasta 44mm
- Cabeza giratoria de 340° alimentada por una bomba hidráulica de 77.8kN, ofrece cortes más rápidos para mejorar la productividad
- Motor POWERSTATE™ diseñado por MILWAUKEE® con más durabilidad y más potencia
- Tecnología ONE-KEY™ de MILWAUKEE® permite al operario visualizar el uso de la herramienta, recibir notificaciones de mantenimiento recomendado y sincronizar la información de forma inalámbrica con la nube
- Herramienta con ONE-KEY™ que ofrece localización y seguridad, junto con el control del inventario, para poder realizar el seguimiento de la herramienta y ayudar a prevenir robos

| | M18 HCC45-0C | M18 HCC45-522C |
|-----------------------------|---|--|
| Voltaje (V) | 18 | 18 |
| Tipo de batería | Li-ion | Li-ion |
| Fuerza de corte (kN) | 77.8 | 77.8 |
| Máx. diámetro de corte (mm) | 44 | 44 |
| Tiempo de corte (s) | <9 | <9 |
| Peso con batería (kg) | - | 6.0 |
| Kit incluido | No se suministran baterías, No se suministra cargador, Kitbox | 1 x 5.0/ 1 x 2.0 Ah Baterías, M12-18 FC Cargador, Kitbox |
| Referencia | 4933459265 | 4933459266 |
| Código EAN | 4058546002312 | 4058546002329 |


M18 ONEHCC



M18 FORCELOGIC™

CORTADORA HIDRÁULICA DE CABLE M18™ FORCE LOGIC™ DE 35MM

- o Cortadora de cable hidráulica FORCE LOGIC™ capaz de cortar cable en menos de 3 segundos con una fuerza de 53kN
- o Motor sin escobillas POWERSTATE™, diseñado y construido por MILWAUKEE®. Proporciona más potencia, autonomía y durabilidad
- o Muy equilibrada y fácil control incluso cuando se trabaja con una sola mano
- o Una única herramienta que proporciona soluciones de corte para cable ACSR, cable de acero, cable trenzado fino o cable de cobre y aluminio estándar
- o Fijación rápida que permite al usuario cambiar la mordaza en menos de 15 segundos
- o Diseño compacto en línea y mordazas estrechas con cabezal giratorio de 350° que permite cortes sencillos, incluso en espacios reducidos
- o Tecnología MILWAUKEE® ONE-KEY™ que permite al usuario monitorizar el uso de la herramienta, recibir notificaciones para el mantenimiento recomendado y sincronizar la información a la nube via wireless



| | Descripción | Referencia | Código EAN | |
|----|---|------------|---------------|--|
| 1. | Mordaza cortacables y juego de cuchillas para cortar cobre / aluminio. Cableado trenzado estándar de cobre / aluminio hasta 4 x 50 mm ² , 1 x 500 mm ² en aluminio y 1 x 400mm ² en cobre. No recomendado para cableado trnzado fino o de alta flexibilidad. | 4932430839 | 4002395385010 | |
| | Juego de cuchillas para corte de cable de cobre y aluminio estándar. las cuchillas se adaptan a las mordazas de corte para la M18HCC y la crimpadora / cortadora M18HCCT | 4932464498 | 4058546224431 | |
| 2. | Mordaza cortacables y juego de cuchillas para cortar cable de acero. ACSR- cable de aluminio con cable de acero de refuerzo (por ejemplo 477 ACSR). Tensores / alambre de tensado, hasta Ø 9.5 mm. No recomendado para cables armados. | 49162773 | 045242350070 | |
| | Juego de cuchillas para cortar cable de acero. Tensores / alambre de tensado, hasta Ø 9.5 mm. No recomendado para cables armados. | 48440412 | 045242355235 | |
| 3. | Mordaza y cuchillas para el corte de cables tensores y de acero de acuerdo a EHS DIN48201/3 y de grado ST1/ST2/ST3. No adecuado para cables trenzados. Máx.capacidad de corte de Ø15mm. | 49162777 | 045242505449 | |
| | Cuchillas para el corte de cables tensores y de acero EHS | 48442777 | 045242505456 | |
| 4. | Mordazas para el corte de cable clase 5 y cable fino trnzado de clase 6, de acuerdo a la norma IEC 60228/DIN VDE 0295. También adecuado para los cables flexibles de datos y telecomunicaciones. No adecuado para cables trenzados gruesos. Máx.capacidad de corte Ø35mm. | 49162778 | 045242505722 | |
| | Cuchilla para el corte de cables finos trenzados FSW | 48442778 | 045242505739 | |



| | M18 ONEHCC-0C CU/AL- SET | M18 ONEHCC-201C CU/AL-SET | M18 ONEHCC-0C ACSR SET | M18 ONEHCC-201C ACSR SET | M18 ONEHCC-0C FSW SET | M18 ONEHCC-201C FSW SET |
|-----------------------------|---|---|---|---|---|---|
| Voltaje (V) | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
| Tipo de batería | Li-ion | Li-ion | Li-ion | Li-ion | Li-ion | Li-ion |
| Fuerza de corte (kN) | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 |
| Máx. diámetro de corte (mm) | 35 | 35 | 22.5 | 22.5 | 35 | 35 |
| Tiempo de corte (s) | <3 | <3 | <3 | <3 | <3 | <3 |
| Adecuado para el corte de | Cu y Al (clase 1-4) | Cu y Al (clase 1-4) | Cable ACSR | Cable ACSR | Cable trenzado fino (clase 5) | Cable trenzado fino (clase 5) |
| Peso con batería (kg) | - | 3.7 | - | 3.7 | - | 3.7 |
| Equipamiento estándar | Mordaza Cu/Al | Mordaza Cu/Al | Mordaza ACSR | Mordaza ACSR | Mordaza cable trenzado fino o cable de cobre | Mordaza cable trenzado fino o cable de cobre |
| Kit incluido | No se suministran baterías, No se suministra cargador, Kitbox | 1 x 2.0 Ah Batería, M12-18 C Cargador, Kitbox | No se suministran baterías, No se suministra cargador, Kitbox | 1 x 2.0 Ah Batería, M12-18 C Cargador, Kitbox | No se suministran baterías, No se suministra cargador, Kitbox | 1 x 2.0 Ah Batería, M12-18 C Cargador, Kitbox |
| Referencia | 4933464300 | 4933464301 | 4933464303 | 4933464304 | 4933464308 | 4933464309 |
| Código EAN | 4058546222451 | 4058546222468 | 4058546222482 | 4058546222499 | 4058546222536 | 4058546222543 |