

0285/75

€ 4150,00

CILINDRO DE CURVAR MOTORIZADO

DE 3 RODILLOS EN ACERO CON DUREZA 52HRC, BARRERA SEGURIDAD CON MICRO PARO DE EMERGENCIA, COLUMNA DE MANDO CON 3 FUNCIONES DOBLE PIE, ADELANTE / ATRAS Y SETA DE PARO DE EMERGENCIA



Longitud útil	1300 mm
Espesor máx.	1.5 mm
Diámetro de los rodillos	75 mm
Motor trifásico	400 V 50 Hz 0.75 kW
Peso	310 kg

0235

€ 196,00

MINI CILINDRO DE CURVAR CHAPAS MANUAL

PARA MORDAZA EQUIPADA CON 3 RODILLOS, MORDAZA NO INCLUIDA



Longitud máx.	300 mm
Espesor máx.	2,5 mm
Diámetro de los rodillos	30 mm
Peso	11 kg

0892

€ 399,00

MINI CIZALLA PLEGADORA

PARA MORDAZA, CUCHILLA INTERCAMBIABLE, MORDAZA NO INCLUIDA



Trabajo útil	200 mm
Máx. espesor corte	1 mm
Máx. espesor plegado	1 mm
Peso	18 kg

0483

CAT. 42 € 202,00

MINI PLEGADORA

PARA MORDAZA, CUCHILLA INTERCAMBIABLE, PROFUNDIDAD MÁXIMA DE PLEGADO POR EL LADO DE LA PALANCA 50MM, MORDAZA NO INCLUIDA



Trabajo útil	270 mm
Máx. espesor plegado	2,5 mm
Peso neto	10 kg
Peso	11 kg
Dimensiones embalaje	470 x 270 x 135 mm



0334/0750

€ 3090,00

CILINDRO DE CURVAR, CIZALLA Y PLEGADORA

MÁQUINA VERSÁTIL Y ROBUSTA, APTA PARA LA PRODUCCIÓN DE PROTOTIPOS



Longitud útil	750 mm
Máx. espesor de corte, de plegado y de calandrado	1,0 mm
Ángulo de plegado	90°
Ø mín. de calandrado	44 mm
Dimensiones	980 x 370 x 550 mm
Peso	260 kg

0334/1000

€ 3450,00

CILINDRO DE CURVAR, CIZALLA Y PLEGADORA

MÁQUINA VERSÁTIL Y ROBUSTA, APTA PARA LA PRODUCCIÓN DE PROTOTIPOS



Longitud útil	1000 mm
Máx. espesor de corte, de plegado y de calandrado	1,0 mm
Ángulo de plegado	90°
Ø mín. de calandrado	48 mm
Dimensiones	1335 x 455 x 620 mm
Peso	308 kg

T034/105

€ 2020,00

CIZALLA PARA CHAPAS CON BANCO

CIZALLA PARA CHAPAS CON BANCO



Longitud útil	1050 mm
Máx. espesor corte	1,25 mm
Capacidad de corte con regulación	0 + 500 mm
Dimensiones	1290 x 1300 x 1080 mm
Dimensiones embalaje	1320 x 660 x 600 mm
Peso	160 kg

T034/065

€ 1160,00

CIZALLA PARA CHAPAS, DE BANCO



Longitud útil	650 mm
Máx. espesor corte	1,5 mm
Capacidad de corte con regulación	0 + 500 mm
Dimensiones	890 x 1300 x 450 mm
Dimensiones embalaje	950 x 530 x 550 mm
Peso	100 kg

P008/102

€ 2360,00

PLEGADORA MANUAL DE CHAPAS

CUCHILLA SUPERIOR SEGMENTADA, ESTRUCTURA ROBUSTA PARA TRABAJAR EN LA INDUSTRIA, CILINDRO AUXILIAR PARA FACILITAR OPERACIONES DE PLEGADO



Útil máx.	1020 mm
Máx. espesor plegado	2 mm
Máx. ángulo de plegado	135°
Peso	350 kg

0775

€ 1300,00

PLEGADORA MANUAL DE CHAPAS



Útil máx.	1000 mm
Máx. espesor plegado	1,2 mm
Máx. ángulo de plegado	140°
Peso	150 kg

C076/30

CAT. 42 € 3290,00

CURVADORA MOTORIZADA

FUNCIONAMIENTO HORIZONTAL Y VERTICAL PARA TUBERÍAS, PERFILES Y BARRAS



Diámetro del eje	30 mm
Diámetro del rodillo superior	98 mm
Diámetro de los rodillos inferiores	98 mm
Velocidad de rotación	4,8 ÷ 7,2 m/min
Motor trifásico	400 V 50 Hz 1,1 kW
Dimensiones	620 x 1100 x 1360 mm
Peso neto	230 kg
Dimensiones embalaje	1140 X 680 X 1250 mm
Peso	251 kg

C022/100

CAT. 42 € 2060,00

CILINDRO DE CURVAR CHAPAS MANUAL

CON 3 RODILLOS



Longitud máx.	1000 mm
Espesor máx.	2 mm
Diámetro de los rodillos	60 mm
Peso neto	200 kg
Peso	240 kg
Dimensiones embalaje	1450 x 600 x 600 mm

0776

€ 943,00

CILINDRO DE CURVAR CHAPAS MANUAL

CON 3 RODILLOS



Longitud máx.	1000 mm
Espesor máx.	0,8 mm
Diámetro de los rodillos	50 mm
Peso	130 kg

0668

€ 1120,00

HORNO PARA FORJAR

FACIL DE USAR, RAPIDO ASCENSO DE TEMPERATURA, SIN EMISIONES NOCIVAS, BARRA DE SEGURIDAD PARA DESCONEJÓN RÁPIDA, AISLAMIENTO EN FIBRA CERAMICA, SE SUMINISYTRA CON VALVULA ANTI-RETORNO Y TERMOPAR



Temperatura de funcionamiento	1300° C ÷ 1400° C
Capacidad máx. de trabajo	Ø 70 mm / ■ 50 mm
Alimentación	G.P.L.
Consumo	0,05 - 1,5 kg / h
Dimensiones internas	280 x 210 x 100h mm
Dimensiones externas	400 x 260 x 250h mm
Peso	20 kg

0773-

CIZALLA DE PALANCA

0773/05L

€ 68,80

CUCHILLA RECAMBIO



0773/10L

€ 90,00

CUCHILLA RECAMBIO



Art.	€	Dimensiones	Dimensiones base	Long. palanca	Long. hoja	Corte plano	Corte chapa	Redondo	Peso
0773/05	€ 138,00	290 x 120 x 240 mm	290 x 90 mm	620 mm	130 mm	38x3mm	0,5 ÷ 3 mm	Ø 6 mm	10 kg
0773/10	€ 201,00	420 x 120 x 390 mm	420 x 90 mm	800 mm	250 mm	70x3mm	0,5 ÷ 3 mm	Ø 6 mm	23 kg



0197

€ 473,00

PLEGADORA MANUAL UNIVERSAL




Barra redonda	15 mm
Plato	30 x 8 mm
Cuadro	13 mm
Plegado con rizo	8 x 30 mm A caldo / Hot
Peso	22 kg

0102

€ 276,00

PLEGADORA MANUAL HIERRO



Hierro forjado	En frío
Barra redonda	22 mm
Plato	100 x 8 mm
Cuadro	20 mm
Peso	30 kg

0113

€ 268,00

CURVADORA MANUAL HIERRO



Hierro forjado	En frío
Barra redonda	10 mm
Plato	10 x 30 mm
Cuadro	10 mm
Peso	27 kg

0893

€ 445,00

CURVADORA DE TUBOS MANUAL HIDRAULICA 1 1/2 - 2" CON BOMBA DE 2 VELOCIDAD



Matrices	1/2" 3/4" 1" 1-1/4" 1-1/2" 2" gas
Fuerza	10 tons N
Recorrido pistón	250 mm
Peso	48 kg

0292-

CURVATUBO PARA TUBOS DE COBRE



Art.	€	Medidas
0292	€ 13,50	ø 8 - 10 - 12 mm
0292/14	€ 12,90	ø 14 mm
0292/16	€ 14,60	ø 16 mm

