

0498

€ 7470,00

COMBINADA PARA MADERA 8 FUNCIONES

SIERRA CIRCULAR, ESCUADRADORA, INCISOR, CEPILLADORA, REGRUESADORA, ESCOPLEADORA, TUPI Y LIJADORA DE TAMBOR 1500 RPM



Dimensiones máximas	1880 x 1500 x 1050 mm
Altura superficies	840 mm
Motor monofasico	3 x 230 V 50 Hz 2.2 kW
Peso	445 kg
Dimensiones embalaje	1600 x 1300 x 1010 mm

**SIERRA CIRCULAR**

Dimensiones mesa principal	1045 x 800 mm
Dimensiones hoja	254 x 3,2 x 30 mm 24 Z
Velocidad hoja	4050 rpm
Altura de corte	65 mm 90° - 45 mm 45°

**CEPILLADORA REGRUESADORA**

Dimensiones superficies	1285 x 310 mm
Sección eje	ø 75 mm
Diámetro aspiración	ø 100 mm
Hojas	3
Capacidad garlopa	310 x 5 mm
Capacidad espesor	310 x 180 mm
Giros del eje	4000 rpm

**FORMATKREISSÄGEMASCHINE**

Schnittkapazität mit Winkelmaschine	1370 mm
Schiebetisch	1500 x 840 mm
EINGRAVIERER	
Sägeblattabmessungen	ø 80 x 3,2 x 20 mm 8 Z
Sägeblatt-Drehzahl	6300 rpm

**STEMMMASCHINE**

Plattenabmessungen	150 x 365 mm
Senkrechter Hub	0 ÷ 80 mm
Längshub	0 ÷ 85 mm
Querhub	0 ÷ 140 mm
Hobelumdrehungen	4000 rpm

**TUPI**

Sección eje	ø 30 mm
Recorrido eje	130 mm
Giros del eje	1500 / 4000 / 6000 rpm

**WALZENSCHMIRGELMASCHINE**

Abmessungen	ø 100 x 100h mm
Hobelumdrehungen	1500 rpm





0499

CEPILLADORA REGRUESADORA

310 mm

€ 2230,00



Dimensiones máximas	1290 x 550 x 1000 mm
Altura superficies	810 mm
Dimensiones superficies	310 x 1285 mm
Sección eje	ø 75 mm
Hojas	3

0749

MAQUINA CEPILLADORA REGRUESADORA COMBINADA

CON SUPERFICIES DE HIERRO FUNDIDO

CUCHILLO PARA PLANER - Art. 0749/C-CODE:0749/C

€ 1660,00



Dimensiones	1050 x 485 x 800h mm
Altura superficies	810 mm
Dimensiones superficies	1050 x 250 mm
Eje	ø 75 mm
Hojas	Nº 3
Capacidad gartopa	250 x 2 mm
Capacidad espesor	250 x 1,2 180h mm
Giros del eje	4000 rpm
Motor monofasico	230 V - 50Hz - 1,5 kW
Peso	164 kg

0517A

REGUESADORA

DE 330 mm, CON PLANO DE TRABAJO EN GRANITO

CAT. 42 € 692,00

Dimensiones	610 x 600 x 470 mm
Dimensiones superficie	330 x 238 mm
Eje	ø 51.5 mm
Hojas	2
Capacidad espesor	330 x 2.4 x 152 mm
Giros del eje	8500 rpm
Motor monofasico	230 V 50 Hz 1.5 kW
Peso neto	35 kg
Dimensiones embalaje	660 x 390 x 490 mm
Peso	38 kg



0686/200

€ 472,00

CEPILLO ESPESOR

CON SUPERFICIES DE ALUMINIO
CUCHILLO PARA PLANER (Art. 0686/200C)



Dimensiones	770 x 430 x 450h mm
Altura superficies	360 mm
Dimensiones superficies	737 x 210 mm
Eje	Ø 50 mm
Hojas	Nº 2
Capacidad garlopa	204 x 2 mm
Capacidad espesor	204 x 2 x 120h mm
Giros del eje	8000 rpm
Motor monofasico	230 V 50 Hz 1,25 kW
Peso	27 kg

0749/M

€ 375,00

ESCOPLEADORA

EN HIERRO FUNDIDO



Mandril	Ø 16 mm
Dimensiones mesa	370 x 150 mm
Recorrido vertical	0 - 80 mm
Recorrido lateral	0 - 140 mm
Peso	26 kg

0749/MC

€ 102,00

PORTABROCAS WESTCOTT



Capacidad	16 mm
Conexión hembra	M20 x 1,5 Sx / Left
Medidas	Ø 55 x 68,5 mm

M057/16

€ 104,00

PORTABROCAS "WESTCOTT"



Capacidad	16 mm
Conexión hembra	B18
Medidas	Ø 60 x 65 mm

0697

€ 45,80

**SET DE 2 CALIBRES
MAGNETICOS UNIVERSALES**



2 Pz

Para cuchillas garlopa con ejes	Ø 75 ÷ 125 mm
Peso	0,4 kg

0684

€ 20,80

INCISOR PARA MADERA CON DENTADO DE METAL DURO

DENTADO ALTERNATIVO UNIVERSAL PARA CORTAR LA MDERA SIN ASTILLAR



Ø	80 mm
Dientes Z	8
Orificio	Ø 20 mm
Espesor corte	3.2 mm
Espesor disco	2.2 mm
Máx. r.p.m.	4050 rpm

0499/C

€ 67,00

JUEGO DE 3 CUCHILLOS

PARA MAQUINA CEPILLADORA REGRESADORA



3 Pz

Medidas	310 x 30 x 3 mm
---------	-----------------

0749/C

€ 51,90

JUEGO DE 3 CUCHILLOS

PARA MAQUINA CEPILLADORA REGRESADORA



3 Pz

Medidas	250 x 30 x 3 mm
---------	-----------------



0517/59

€ 48,90

JUEGO DE CUCHILLOS PARA REGUESADORA

316 mm



2 Pz

Hojas

2 - 320 x 12 x 1.5 mm

0686/200C

€ 30,80

JUEGO DE 2 CUCHILLOS

PARA MAQUINA CEPILLADORA REGRESADORA



2 Pz

Medidas

210 X 22 X 2 mm

TABLA DE COMPATIBILIDAD

Art.	€	0498	0499	0749	0517A	0686/200	PAG
0686/200C	30,80					•	82
0499/C	67,00	•	•				81
0749/C	51,90			•			81
0749/M	375,00	•	•	•			81
0749/MC	102,00	•	•	•			81
0697	45,80	•	•	•			81
0799/SX	-	•	•	•			-
0559/T	127,00	•					-
0684	20,80	•					81
0702	41,80	•					258
0703	48,20	•					258
0507	236,00				•	•	94
0756	319,00			•	•	•	94
0759	533,00	•	•	•			94
0496	618,00	•	•	•			94
0756/T	32,40	•	•	•	•		95
0507/07	20,80	•	•	•	•		95
0507/4R	6,70	•	•	•	•	•	95
A040/30A	148,00				•	•	109
A040/60A	240,00				•	•	109
A024/602	233,00				•	•	110
R001/04	275,00	•					61
R001/07	386,00	•					61

0559

€ 1240,00

2 IN 1 TUPI Y LEVIGADORA



La caja cambio velocidad con microinterruptor



Pande control



Adaptor cuchillo toupie



Mesa corrediza



0559/T

€ 127,00

TAMBOR DE LIJADO

Motor monofasico	230V 50Hz 1,5kW
Giros eje	1500 / 4000 / 6000 rpm
Diámetro eje	30 mm
Recorrido eje	105 mm
Diámetro máximo fresa	160 mm
Superficies de hierro fundido	600 x 400 mm
Superficie deslizante de hierro fundido	400 x 250 mm
Recorrido del carro	700 mm
Altura superficies	850 mm
Dimensiones	74 x 66 x 98 cm
Peso	116 kg

0504

€ 4720,00

SIERRA CIRCULAR ESCUADRADORA

TUPI Y LIJADORA DE TAMBOR 1500 RPM



Altura superficies	840 mm
Dimensiones máximas	1670 x 1200 x 1050 mm
SIERRA CIRCULAR	
Dimensiones mesa principal	1045 x 800 mm
Dimensiones hoja	∅ 254 x 3.2 x 30 mm 24 Z
Velocidad hoja	4050 rpm
Altura de corte	65 mm 90° - 45 mm 45°
ESCUADRADORA	
Capacidad de corte con escuadradora	1070 mm
Mesa deslizante	1200 x 840 mm
INCISOR	
Dimensiones hoja	∅ 80 x 3.2 x 20 mm 8 Z
Velocidad hoja	6300 rpm



TUPI	
Sección eje	∅ 30 mm
Recorrido eje	130 mm
Giros eje	1500 / 4000 / 6000 rpm
LIJADORA DE TAMBOR	
Dimensiones	∅ 100 x 100h mm
Giros eje	1500 rpm
Motor monofasico	2 x 230 V 50 Hz 2.2 kW
Peso	230 kg
Dimensiones embalaje	1300 x 930 x 1010 mm

0665

€ 2580,00

SIERRA CIRCULAR ESCUADRADORA PARCIALMENTE ASEMBLADA



Hoja	250 x 3 x 30 mm Z 40
Velocidad hoja	2800 rpm
Dimensiones mesa principal	800 x 560 mm
Dimensiones prolongación mesa	800 x 305 mm
Altura mesa	860 mm
Corte a 45°	60 mm
Corte a 90°	75 mm
Mesa deslizante	500 x 600 mm
Dimensiones máximas	1860 x 2030 x 1070h mm
Motor monofasico	230 V 50 Hz 2,2 kW
Capacidad de corte con escuadradora	1460 mm
Peso	243 kg



0656/254

CAT. 42 € 2150,00

SIERRA CIRCULAR ESCUADRADORA

DE 254 mm, PARCIALMENTE ASEMBLADA

Dimensiones hoja	254 x 30 x 3,2 mm 40 Z
Velocidad hoja	4000 rpm
Dimensiones mesa principal	790 x 350 mm
Dimensiones prolongación mesa	350 x 350 mm
Altura mesa	850 mm
Capacidad de corte a 90°	80 mm
Capacidad de corte a 45°	56 mm
Mesa deslizante	1320 x 238 mm
Motor monofasico	230 V 50 Hz 2,2 kW
Capacidad de corte con escuadradora	1250 mm
Peso neto	150 kg
Peso	185 kg

