

TABLA DE COMPATIBILIDAD

Art.	€	0764/455	0764	0509/340	0509/305	0509/245	FC94/350	0855	FC94/245	0302/305	0302/245	0302/200	0717A	PAG
N717/N	19,70													• 258
N717/N1	19,70													• 258
N186	20,00							•						258
N187	20,00							•						258
N188	23,30								•		•			258
N189	23,30								•		•			258
N190	23,30					•								258
N191	23,30					•								258
N192	20,00		•											258
N193	20,00		•											258
N194	19,70											•		258
N195	19,70											•		258
N855/N	22,40			•				•		•				258
N855/N2	22,40			•				•		•				258
N764/N	22,40	•												258

Art.	€	0764/455	0764	0509/340	0509/305	0509/245	FC94/350	0855	FC94/245	0302/305	0302/245	0302/200	0717A	PAG
N764/N2	22,40		•											258
N764/455/N	31,10	•												258
N764/455/N2	31,10	•												258
0507	236,00	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		94
0495	318,00	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		94
0496	618,00	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		94
0759	533,00	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		94
0756	319,00	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		94
0756/T	32,40	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		95
0507/07	20,80	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		95
0507/4R	6,70	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	95
A040/30A	148,00								•		•	•	•	109
A040/60A	240,00								•		•	•	•	109
A024/602	233,00								•		•	•	•	110
A024/10	56,70								•		•	•	•	109



0523

€ 340,00

LIJADORA DE BANDA Y DISCO INCLINABLE DE SOBREMESA



Boquilla de aspiracion



Disco lateral



Rodillo remolcado con rodamiento

Dimensiones	530 x 430 x 330 mm
Banda	914 x 100 mm
Diámetro disco	ø 150 mm
Motor monofasico	230V 50Hz 0.375kW 1850rpm
Peso	20 kg



0505

€ 227,00

LIJADORA DE BANDA INCLINABLE DE SOBREMESA



Trabajo vertical



Disco lateral



Rodillo remolcado con rodamiento

Dimensiones	460 x 380 x 270h mm
Banda	914 x 100 mm
Diámetro disco	ø 150 mm
Motor monofasico	230V 50 Hz 0,5 kW 2850 rpm
Peso	18 kg





0138


€ 472,00

LIJADORA DE BANDA Y DE DISCO

CON MESAS INCLINABLES



Mesa de frente



Disco lateral

Dimensiones	630 x 370 x 495h mm
Banda	25 x 1075 mm
Velocidad correa	8,5 m/s
Diámetro disco	200 mm
Motor monofasico	230 V 50 Hz 0,45 kW 1450 rpm
Peso	26 kg

0765

€ 208,00

SERRUCHO CON CUCHILLA VIBRANTE A VELOCIDAD VARIABLE

CON LAMPARA DE LED. MESA INCLINABLE, ESTRUCTURA ROBUSTA, APTA PARA EL CORTE DE MADERA DE Balsa Y CONTRACHAPADOS



0753/A

€ 11,30

ADAPTADOR CUCHILLA

0753/L

€ 3,91

JUEGO DE CUCHILLAS

Capacidad de corte	400 x 50h mm
Longitud hoja	127 mm
Oscilaciones	800 ÷ 1400 rpm
Dimensiones superficie	410 x 250 mm
Inclinación mesa	0 ÷ 45° sx
Dimensiones base	230 x 390 mm
Motor monofasico	230 V 50 Hz 0,12 kW
Peso	14,5 kg

0144

€ 375,00

SERRUCHO CON CUCHILLA VIBRANTE A VELOCIDAD VARIABLE

CON LAMPARA DE LED. MESA INCLINABLE, ESTRUCTURA ROBUSTA, APTA PARA EL CORTE DE MADERA DE Balsa, CONTRACHAPADOS, MADERAS Blandas, PLASTICO Y METALES NO FERREOS



Capacidad de corte	457 x 50h mm
Longitud hoja	127 mm
Oscilaciones	550 ÷ 1650 rpm
Dimensiones superficie	480 x 250 mm
Inclinación mesa	0 ÷ 45° sx
Dimensiones base	220 x 420 mm
Motor monofasico	230 V 50 Hz 0,12 kW
Peso	20 kg

0720

€ 46,90

SIERRA DE INGLETES



0720/L

€ 7,30

CUCHILLA

Altura de corte	110 mm
Anchura de corte	120 mm
Inclinación de corte	0° ±45°
Base	400 x 80 mm
Dimensiones hoja	550 x 45 mm
Peso	4,1 kg

S009

€ 1170,00

CORTADORA VERTICAL DE TRONCOS DE MADERA

DE 7 TONELADAS, DE TRONCOS DE MADERA



Capacidad para trabajar en altura	1040 / 780 / 520 mm
Capacidad de trabajo	ø 50 ÷ 320 mm
Fuerza de empuje	7 ton
Motor monofasico	230 V 50 Hz 3 kW
Revoluciones del motor en vacío	2950 rpm
Peso	123 kg
Dimensiones embalaje	575 x 635 x 1110h mm

S015

€ 94,40

CORTADORA MANUAL DE TRONCOS DE MADERA

CON PEDAL, PARA CORTAR TRONCOS EN TROZOS PEQUEÑOS PARA EL HOGAR, CHIMENEAS, ESTUFAS DE LEÑA

Capacidad de trabajo	ø 254 x 460 mm
Fuerza de empuje	1,2 ton
Dimensiones hoja	100 x 80h mm
Peso	8,6 kg

