

Corte

Corte manual de metal

1 TUBE CUTTER 35 / 42 Pro

Cortatubos testado para cortes de precisión en las tuberías Ø 6 - 42 mm (1/4 - 1.5/8")



Perfil del Producto

ÁMBITO DE APLICACIÓN

TC 35 / TC 42

Para cobre, bronce, aluminio, tuberías de acero con paredes finas
TC 35 Ø 6 - 35 mm / TC 42 Ø 6 - 42 mm

TC 35 MSR / TC 42 Pro MSR

PE, PP, PVDF, tuberías con revestimiento plástico, tuberías de plástico duro de PVC

INOX TC 35 / INOX TC 42 Pro

Tuberías de acero inoxidable INOX TC 35 Ø 6 - 35 mm / INOX TC 42 Ø 6 - 42 mm

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS

- Indicado para lugares de difícil acceso
- Ajuste rápido de la zona de trabajo
- Cuchilla de repuesto en el pomo
- Se pueden realizar cortes cerca del abocinado
- Cuchilla escariadora interna retráctil
- Sólido y eficaz

Carcasa metálica con revestimiento DURAMANT: ¡Sólido y eficaz!



Guía telescópica exacta

Corte de precisión

Compartimento para cuchilla

Cuchilla de repuesto siempre a mano

Giro fácil del pomo de ajuste

Ajuste rápido de la zona de trabajo



Siempre a mano

Cuchilla escariadora interna retráctil

Dos rodillos guía con ranura

Cortes cerca del abocinado

Para cobre y aluminio



Para tuberías Multicapa



Para tuberías de INOX (acero inoxidable)



Para tecnología de refrigeración




TUBE CUTTER 35 DURAMAG Expositor de Sobremesa

El expositor de sobremesa incluye seis TUBE CUTTER 35 DURAMAG

Perfil del Producto

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS

- Rendimiento mejorado
- Igual resistencia con un peso claramente inferior



Radio de trabajo constante y ajustado de 123 mm



Cuerpo de magnesio 100%, hasta un 30% más ligero comparado con el modelo anterior



Volumen de suministro (Nº. 1000002002): TUBE CUTTER 35, 6-35mm (70027), Escariador Interior y Exterior 6-35mm (Nº. 150000237), Marcador Indeleble (Nº. 1500002640), ROBOX B2350 (Nº. 1500002641)

Volumen de suministro (Nº. 1000002222): TUBE CUTTER TC 35 INOX, 6-35mm, DURAMAG (Nº. 70055), 5 Cuchillas para TC 35 + TC 30 Pro + TC 42 XL (Nº. 070056D), ROBOX B2350 (Nº. 1500002641)

Volumen de suministro (Nº. 1000002190): TUBE CUTTER 35, 6 - 35mm (Nº. 70027), Cuchilla para TC 35, Cu-Ms-Al-Fe, 5uds. (Nº. 070017D), ROBOX B2350 (Nº. 1500002641)

Modelo	mm	pulgada	g		Nº.	
TUBE CUTTER 35 DURAMAG (Cu, bronce, Al, tubería de pared fina)	6 - 35	1/4" - 1.3/8"	255	1	4	70027
TUBE CUTTER 35 + JUEGO DE CUCHILLAS, ROBOX	6 - 35	1/4" - 1.3/8"	360	1	20	1000002190*
Set de herramientas "Prepare to Press"	6 - 35	1/4" - 1.3/8"	460	1	20	1000002002*
TUBE CUTTER 35 DURAMAG Expositor	6 - 35	1/4" - 1.3/8"	1.700	1	6	070027DB
TUBE CUTTER 35 C (para refrigeración)	6 - 35	1/4" - 1.3/8"	470	1	4	070027C
TUBE CUTTER 35 DURAMAG MSR	6 - 35	1/4" - 1.3/8"	255	1	4	70108
INOX TUBE CUTTER 35 PRO DURAMAG (Acero inoxidable)	6 - 35	1/4" - 1.3/8"	255	1	4	70055
INOX TUBE CUTTER 35 + JUEGO DE CUCHILLAS, ROBOX	6 - 35	1/4" - 1.3/8"	500	1	20	1000002222*
TUBE CUTTER 35 PRO DURAMAG + 2 cuchillas (plástico + inox.)	6 - 35	1/4" - 1.3/8"	350	1	4	735002B16
TUBE CUTTER 42 PRO (Cu, bronce, tubería de acero de pared fina)	6 - 42	1/4" - 1.5/8"	550	1	4	70029
TUBE CUTTER 42 PRO MSR	6 - 42	1/4" - 1.5/8"	550	1	4	70109
TUBE CUTTER 42 PRO PVC	6 - 42	1/4" - 1.5/8"	550	1	4	70072
INOX TUBE CUTTER 42 PRO (Acero inoxidable)	6 - 42	1/4" - 1.5/8"	550	1	4	70070
TUBE CUTTER 42 PRO DURAMAG + 2 cuchillas (MLP + inox.)	6 - 42	1/4" - 1.5/8"	560	1	4	19238

* ROBOX System p. 340

TUBE CUTTER 42 XL

Cortatubos para el corte de precisión de tuberías metálicas Ø 6 -42 mm (1/4 - 1.5/8")

Perfil del producto

ÁMBITO DE APLICACIÓN

- Nueva cuchilla: 20 x más cortes**
- Apto para tubos de pared delgada desde 0,5 mm de espesor
- Ajuste rápido del diámetro del tubo con el fácil giro del pomo de ajuste
- Cuchilla de repuesto en el compartimento del pomo
- Escariador interior de tubos retráctil

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS

ÁMBITO DE APLICACIÓN: Para tubos de cobre, latón, aluminio, acero inoxidable y tuberías de acero de pared delgada Ø 6 - 42 mm con espesor de pared hasta 1,2 mm

** Acero inoxidable comparado con TC 42 Pro

Modelo	kg	Nº.
TUBE CUTTER 42 XL	0.5	1000001748
Cuchilla de repuesto (contiene 5 uds.)	0.02	070056D



Corte

Corte manual de metal

1 ROTRAC 28 / 42

Cortatubos de alta precisión,
Ø 3 - 42 mm (1/8 - 1.5/8")



PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS

- Radio de trabajo constante
- Diseño de aluminio fundido
- Protección de la cuchilla con el tope giratorio
- Escariador giratorio y cuchilla de repuesto en el pomo
- Husillo de rosca protegido – Protección contra la suciedad y las obstrucciones

Modelo	mm	pulgada	g	Nº.
ROTRAC 28	3 - 28	1/8 - 1.1/8"	220	70010
ROTRAC 42	6 - 42	1/4 - 1.5/8"	255	70011
Cuchilla de repuesto (3 uds.) Cu, Al, bronce			20	070007D
Eje de repuesto			5	70080

MINICUT I PRO / II PRO

Cortatubos para cobre Ø 3 - 22 mm
(1/8 - 7/8")



¡Ideal para labores de mantenimiento y reparaciones!



PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS

- Para cobre, bronce, aluminio, tuberías de acero con paredes finas
- Diseño práctico con un radio de trabajo pequeño (38 mm y/o 1,1/2" I PRO/42 mm y/o 1,5/8" II PRO) que permite usarlo en lugares de difícil acceso
- Fácil control de la presión gracias al pomo sobredimensionado y estriado, y al diseño práctico
- Dos rodillos guía con ranura para los cortes cerca del abocinado
- El diseño monoblock permite una mayor precisión

Modelo	mm	pulgada	g	Nº.
MINICUT I PRO	3 - 16	1/8 - 5/8"	115	1 4 70401
MINICUT II PRO	6 - 22	1/4 - 7/8"	125	1 4 70402
Cuchilla de repuesto			20	1(5) 070017D
Eje de repuesto			5	1 70041

MINICUT 2000

Cortatubos para cobre Ø 3 - 22 mm
(1/8 - 7/8")

Diseño ergonómico del cuerpo y el pomo con una superficie donde apoyar la mano durante el giro



PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS

- Para cobre, bronce, aluminio, tuberías de acero con paredes finas
- Diseño práctico con un radio de trabajo pequeño (38 mm y/o 1.3/4") que permite usarlo en lugares de difícil acceso
- Fácil control de la presión gracias al pomo sobredimensionado y estriado, y al diseño práctico
- Dos rodillos guía con ranura para los cortes cerca del abocinado

Modelo	mm	pulgada	g	Nº.
MINICUT 2000	6 - 22	1/4 - 7/8"	140	1 4 70105
Cuchilla de repuesto			20	1(5) 070017D
Eje de repuesto			5	1 70041

MINI MAX

Cortatubos para cobre Ø 3 - 28 mm
(1/8 - 1.1/8")

Diseño ergonómico del cuerpo y el mango con una superficie donde apoyar la mano durante el giro



Volumen de suministro
(No.100002191): cortatubos Minicut I Pro 3-16mm (No. 70401), cortatubos MINI MAX 3-28mm (No. 70015), ROBOX B2350 (No.1500002641)

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS

- Para cobre, bronce, aluminio, tuberías de acero con paredes finas
- Diseño práctico con un radio de trabajo muy pequeño (58 mm y/o 2.1/4") que permite usarlo en lugares de difícil acceso
- Fácil control de la presión gracias al pomo sobredimensionado y estriado, y al diseño práctico
- Dos rodillos guía con ranura para los cortes cerca del abocinado

Modelo	mm	pulgada	g	Nº.
MINI MAX	3 - 28	1/8 - 1.1/8"	270	1 4 70015
MINICUT I PRO + MINI MAX, ROBOX				100002191*
Cuchilla de repuesto			20	1(5) 070017D
Eje de repuesto			5	1 70041

TUBE CUTTER 30 PRO / 50

Cortatubos para cobre Ø 3 - 50 mm (1/8 - 2")

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS

- Para cobre, bronce, aluminio, tuberías de acero con paredes finas
- Dos rodillos guía con ranura para los cortes cerca del abocinado
- Escariador giratorio y cuchilla de repuesto en el pomo



Nº. 71019

Modelo	mm	pulgada	g		Nº.
TUBE CUTTER 30 PRO	3 - 30	1/8 - 1.3/8"	305	1 4	71019
TUBE CUTTER 50	12 - 50	1/2 - 2"	520	1 4	70065

Modelo	g		Nº.
Cuchilla de repuesto (contiene 5 uds.)	20	1	070017D
Eje de repuesto	5	1	70041

Cortatubos telescópico automático

Cortatubos telescópico automático Ø 6 - 67 mm (1/4 - 2.5/8")

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS

- Para cobre, bronce, aluminio, tuberías de acero con paredes finas y tuberías con revestimiento de plástico
- Escariador giratorio y cuchilla de repuesto en el pomo
- Diseño monoblock
- Ajuste rápido con la guía telescópica; disparo automático por resorte
- La autosujeción evita que se dispare debido a un ajuste rápido durante el proceso de corte



Nº. 70030



Modelo	mm	pulgada	g	Nº.
Tipo 1	6 - 67	1/4 - 2.5/8"	755	70030
Tipo 1 Cuchilla escariadora de recambio			5	21653
Tipo 1 Cuchilla de repuesto (5 uds.)			20	070017D
Tipo 1 Eje de repuesto			20	70042
Tipo 1 Escariadora de repuesto completa			5	750004100

Modelo	mm	pulgada	g	Nº.
Tipo 2	50 - 127	2 - 5"	1,850	70142
Tipo 2 Cuchilla de repuesto (2 uds.)			20	070057D
Tipo 2 Cuchilla de repuesto (2 uds.)			20	070057D
Tipo 2 Eje de repuesto			5	751004200

Cortatubos de Cadena

Para tuberías de Ø 20 - 100 mm (1 - 4")

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS

- Para cobre, bronce, aluminio, tuberías de acero con paredes finas y tuberías con revestimiento de plástico
- Ideal para trabajar en lugares de difícil acceso, como tuberías colocadas en paralelo
- Cadena estable con 15 mini-cuchillas, ajuste de dos pasos, cromada con empuñaduras recubiertas de plástico



Nº. 70285

Modelo	mm	pulgada	g	Nº.
Cortatubos de cadena	20 - 100	1 - 4"	575	70285
Cadena de cuchillas de repuesto			180	70286

ACCESORIOS

Modelo		Nº.
Escariadora Interna / Externa, Ø 6-35 mm	31	150000237
Escariadora Interna / Externa, Ø 10-54 mm	31	150000236
GRATFIX	32	21655
UNIGRAT	32	21660
Cuchillas de repuesto	21	



Corte

Corte manual de metal

1 ROSLICE

Cortatubos de cobre Ø 12 - 22 mm (1/2 - 1.1/8")



Forma ergonómica

Requiere menos espacio, ideal para lugares de difícil acceso



Posibilidad de cortar las tuberías cerca de la pared



Indica la dirección de giro

Corte rápido con sólo unos pocos giros

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS

- Corte rápido de las tuberías de cobre con menos giros
- La tubería no se deforma: autosujeción y autoalineación
- Requiere menos espacio, ideal para lugares de difícil acceso
- Buena sujeción gracias a la superficie antideslizante

Autosujeción y autoalineación

Evita que la tubería se deforme

Superficie antideslizante

Buena empuñadura

Modelo	mm/pulgada		g	Nº.
ROSLICE	12 mm	1	240	88812
ROSLICE	15 mm	1	230	88815
ROSLICE	18 mm	1	260	88818
ROSLICE	22 mm	1	250	88822
Cuchilla de repuesto	1/2", 12 mm	5	36.3	088840D
Cuchilla de repuesto	5/8"-7/8", 15-22 mm	5	34.6	088841D
Cuchilla de repuesto	1/2"-3/4", 18 mm	5	37.4	088842D

INOX TUBE CUTTER 30 PRO

Cortatubos de acero de Ø 3 - 30 mm (1/8 - 1.1/8") para cortes de precisión en las tuberías de acero inoxidable

INOX



Dos rodillos guía con ranura

Cortes cerca del abocinado



Corte de precisión de las tuberías de acero inoxidable



Escariador interno

Compartimento para cuchilla

Cuchilla de repuesto siempre a mano

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS

- Escariador giratorio y cuchilla de repuesto en el pomo
- Dos rodillos guía con ranura para los cortes cerca del abocinado

Modelo	mm	pulgada	g		Nº.
INOX TC 30 PRO	3 - 30	1/8 - 1.1/8"	305	4	71085
Cuchilla de repuesto (contiene 5 uds.)			20	1(5)	070056D
Eje de repuesto			5		70041

INOX TUBE CUTTER

Cortatubos telescópico de Ø 6 - 60 mm (1/4 - 2.3/8") para realizar cortes de precisión en las tuberías de acero inoxidable

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS

- Ajuste rápido con la guía telescópica; disparo automático por resorte

12 rodamientos

Modelo	mm	pulgada	g	Nº.	
INOX TUBE CUTTER	6 - 60	1/4 - 2.3/8"	305	4	70340
INOX TUBE CUTTER + Juego de cuchillas, ROBOX				1	1000002192*
Cuchilla de repuesto			20	1(2)	70341

* ROBOX System p. 340



INOX



1

INOX TUBE CUTTER 35 / 42 PRO

Cortatubos testado Ø 6 - 42 mm (1/4 - 1.5/8") para realizar cortes de precisión en las tuberías de acero inoxidable

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS

- Cuchilla especial, endurecida, de acero de alta aleación
- Corte externo sin rebabas
- Rodillos guía de acero inoxidable, posibilidad de cortar cerca del abocinado
- Indicado para lugares con poco espacio
- Ajuste rápido de la zona de trabajo
- Cuchilla escariadora retráctil
- Sólido y sumamente estable

Modelo	mm	pulgada	g	Nº.	
INOX TC 35	6 - 35	1/4 - 1.3/8"	440		70055
INOX TUBE CUTTER + Juego de cuchillas, ROBOX					1000002222*
INOX TC 42 PRO	6 - 42	1/4 - 1.5/8"	510		70070

* ROBOX System p. 340

*No. 1000002222 incluye: TUBE CUTTER 35, INOX (No. 70055), cuchilla de repuesto 5 pcs. (No. 070056D), ROBOX B2350 (No. 1500002641)

INOX



Modelo	g	Nº.
Cuchilla de repuesto (contiene 5 uds.)	20	070056D
Cuchilla escariadora de repuesto	10	21652

TUBE CUTTER CSST

Cortatubos para el corte de precisión de tubos corrugados de acero inoxidable Ø 10 - 42 mm (3/8" - 1.5/8")

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- Perfecta estabilidad a través de dos amplios rodillos de caucho
- Ajuste rápido al diámetro del tubo
- Cuchilla de repuesto en compartimento del pomo

ÁMBITO DE APLICACIÓN

Tubos corrugados con espesor de pared hasta 0,2 mm

Modelo	kg	Nº.
TUBE CUTTER CSST 42 mm	0.5	1000001747
Cuchilla tubo CSST (contiene 5 uds.)		1000002077



Corte

Corte manual de metal

1 ENORM 4"

Cortatubos de acero Ø 60 - 115 mm (2 - 4")



PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS

- Rodillos amplios para guiar de forma segura la cuchilla sobre la tubería
- Control fácil de la presión para una óptima transmisión de fuerza a la tubería

Rosca para la empuñadura



Empuñadura incluida



Superficie antideslizante

Buen agarre

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS

- Larga vida útil gracias a la cuchilla endurecida, de acero de alta aleación
- El corte libre de rebabas permite hacer inmediatamente roscas

Modelo	mm	pulgada	g	Nº.	Modelo	g	Nº.
ENORM 4"	60 - 115	2 - 4"	7105	70060	Eje de repuesto	5	70064
Cuchilla de repuesto (contiene 2 uds.)			20	070061D			

SUPER 1.1/4" and 2"

Cortatubos de acero Ø 10 - 60 mm (1/8 - 2")

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS (SUPER/INOX SUPER)

- Rodillos amplios para guiar de forma segura la cuchilla sobre la tubería
- Control fácil de la presión para una óptima transmisión de fuerza a la tubería



INOX SUPER 1.1/4" and 2"

Cortatubos de acero Ø 10 - 60 mm (1/8 - 2")

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS (SUPER/INOX SUPER)

- Larga vida útil gracias a la cuchilla endurecida, de acero de alta aleación
- El corte libre de rebabas permite hacer inmediatamente roscas

Corte de precisión de las tuberías de acero inoxidable



INOX



Modelo	mm	pulgada	g	Nº.	Modelo	mm	pulgada	g	Nº.
SUPER 1.1/4"	10 - 42	1/8 - 1.1/4"	1,040	70040	INOX SUPER 1.1/4"	10 - 42	1/8 - 1.1/4"	1,040	70086
SUPER 2"	10 - 60	1/8 - 2"	2,155	70045	INOX SUPER 2"	10 - 60	1/8 - 2"	2,155	70087
Cuchilla de repuesto de 1.1/4" (cont. 3 uds.)			20	070046D	Cuchilla de repuesto de 2" (cont. 2 uds.)			20	070088D
Eje de repuesto de 1.1/4"			5	701011500	Eje de repuesto de 1.1/4"			5	701011500
Cuchilla de repuesto de 2" (cont. 3 uds.)			20	070051D	Cuchilla de repuesto de 2" (cont. 3 uds.)			20	070089D
Eje de repuesto de 2"			5	70053	Eje de repuesto de 2"			5	70053

ACCESORIOS




Modelo	Nº.
Escariador Interno / Externo, Ø 6-35 mm	31 150000237
Escariador Interno / Externo, Ø 10-54 mm	31 150000236
GRATFIX	32 21655
UNIGRAT	32 21660
Cuchillas de repuesto	21

Accesorios para el corte manual de metal

Cortatubos, Cuchillas y Piezas de Repuesto

Sólo las cuchillas originales de ROTHENBERGER hechas con acero endurecido de alta aleación garantizan un corte exacto y perpendicular



1



Tipo de Cortatubos	Modelo de tubería Ø	Código	Código de cuchilla	Tamaños d, L, D mm		Profundidad de corte	Código de eje de repuesto	Ø mm Longitud mm Rosca	Código rodillo repuesto	Código Lámina escañadora	Ámbito de aplicación	
MINICUT I PRO	3 - 16 mm	70401	070017D	4.8 / 5.90 / 18.5	5	3.0	70041	4.7 / 14 / M3	-	-	Tubería de cobre (Cu), Tubería de bronce (Ms), Tubería de aluminio (Al), Tubería de acero de pared fina (Fe), Tubería de plástico duro PVC Tubería con revestimiento plástico	
MINICUT II PRO	6 - 22 mm	70402	070017D	4.8 / 5.90 / 18.5	5	3.0	70041	4.7 / 14 / M3	-	-		
MINICUT 2000	6 - 22 mm	70105	070017D	4.8 / 5.90 / 18.5	5	3.0	70041	4.7 / 14 / M3	-	-		
MINIMAX	3 - 28 mm	70015	070017D	4.8 / 5.90 / 18.5	5	3.0	70041	4.7 / 14 / M3	-	-		
TUBE CUTTER 30 PRO	3 - 30 mm	71019	070017D	4.8 / 5.90 / 18.5	5	3.0	70041	4.7 / 14 / M3	-	-	Tubería de cobre (Cu), Tubería de bronce (Ms), Tubería de aluminio (Al), Tubería de acero de pared fina (Fe), Tubería de plástico duro PVC Tubería con revestimiento plástico	
TUBE CUTTER 35 + 35 C	6 - 35 mm	070027(C)	070017D	4.8 / 5.90 / 18.5	5	3.0	70041	4.7 / 14 / M3	21652	21652		
TUBE CUTTER 42 PRO	6 - 42 mm	70029	070017D	4.8 / 5.90 / 18.5	5	3.0	70041	4.7 / 14 / M3	21652	21652		
TUBE CUTTER 35 MSR	6 - 35 mm	70108	070188D	4.8 / 5.90 / 19.3	5	4.0	70041	4.7 / 14 / M3	21652	21652		
TUBE CUTTER 42 PRO MSR	6 - 42 mm	70109	070188D	4.8 / 5.90 / 19.3	5	4.0	70041	4.7 / 14 / M3	21652	21652		
TUBE CUTTER 50	12 - 50 mm	70065	070017D	4.8 / 5.90 / 18.5	5	3.0	70006	4.7 / 16 / M4	-	-	Tubería de composite multicapa	
CORTATUBOS AUTOMÁTICO	Size 1	6 - 67 mm	70030	070017D	4.8 / 5.90 / 18.5	5	3.0	70042	4.7 / 16 / M4	21652	21652	Cu, Ms, Al, Fe pared fina
			70031	070028D	4.8 / 5.90 / 23.6	3	7.0	70042	4.7 / 16 / M4	21652	21652	Tuberías PE-, PP- VPE, BP- Y PVDF
			70142	070057D	8.0 / 14.0 / 29.0	2	7.0	751004200	7.9 / 23.5 / 1/4"	21652	21652	Cu, Ms, Al, Fe pared fina
	Size 2	50 - 127 mm	70032	055054D	8.0 / 13.0 / 40.0	3	13.0	751004200	7.9 / 23.5 / 1/4"	21652	21652	Tuberías PE-, PP- VPE, BP- Y PVDF
			055053D	8.0 / 13.0 / 30.5	2	8.0	751004200	7.9 / 23.5 / 1/4"	21652	21652	Tuberías PP de pared fina	
			055074D	8.0 / 11.0 / 45.0	2	16.0	751004200	7.9 / 23.5 / 1/4"	21652	21652	Tuberías PE-, PP- VPE, BP- Y PVDF	
			055074D	8.0 / 11.0 / 45.0	2	16.0	751004200	7.9 / 23.5 / 1/4"	21652	21652	Tuberías PE-, PP- VPE, BP- Y PVDF	
	Size 3	100 - 168 mm	70033	055053D	8.0 / 11.0 / 30.5	2	8.6	751004200	7.9 / 23.5 / 1/4"	21652	21652	Tuberías PP de pared fina
			70010	070007D	4.8 / 3.0 / 16.0	3	2.5	70080 + 70081	4.7 / 9 / SR	-	-	Cu, Ms, Al, Fe pared fina
			70011	070007D	4.8 / 3.0 / 16.0	3	2.5	70080 + 70081	4.7 / 9 / SR	-	-	Cu, Ms, Al, Fe pared fina
TUBE CUTTER 42 PRO PVC	6 - 42 mm	70072	070028D	4.8 / 5.90 / 23.6	3	7.0	70041	4.7 / 14 / M3	-	-	Tuberías PE-, PP- VPE, BP- Y PVDF	
Cortatubos de acero SUPER	1/8" - 1.1/4"	70040	070046D	7.5 / 14.0 / 25.7	3	5.5	70048	7.4 / 30 / -	-	-	Tubería de acero	
	1/8" - 2"	70045	070051D	9.0 / 17.0 / 31.5	3	6.0	70053	8.9 / 35 / -	-	-	Tubería de acero	
Cortatubos de acero ENORM	2" - 4"	70060	070061D	9.7 / 20.0 / 41.0	2	8.0	70064	9.4 / 52 / -	-	-	Tubería de acero	
CORTATUBOS ACERO 30 PRO	3 - 30 mm	71085	070056D	4.8 / 5.9 / 18.5	5	5.5	70041	4.7 / 14 / M3	-	-	Tubería de acero inoxidable	
CORTATUBOS DE INOX	10 - 54 mm	70340	70341	5.0 / 21.0 / 30.0	2	3.5	70041	4.7 / 14 / M3	21652	21652	Tubería de acero inoxidable	
CORTATUBOS DE INOX 35	6 - 35 mm	70055	070056D	4.8 / 5.90 / 18.5	5	4.0	70041	4.7 / 14 / M3	21652	21652	Tubería de acero inoxidable	
CORTATUBOS DE INOX 42 PRO	6 - 42 mm	70070	070056D	4.8 / 5.90 / 18.5	5	4.0	70041	4.7 / 14 / M3	21652	21652	Tubería de acero inoxidable	
INOX SUPER	1/8" - 1.1/4"	70086	070088D	4.8 / 5.90 / 19.3	2	4.0	70048	7.4 / 30 / -	-	-	Tubería de acero inoxidable	
		70087	070089D	9.0 / 19.0 / 31.5	2	7.0	70053	8.9 / 35 / -	-	-	Tubería de acero inoxidable	
Cortatubos de cadena	100 mm	70285	-	4.0 / 3.80 / 17.8	-	3.0	-	-	Cadena de repuesto 70286		Cu, Ms, Al, Fe pared fina	