


HLG

Serie



- Acabado pintado negro
- Fabricadas según normas europeas EN 12532/12533

- Fabricada con chapa de acero soldado hasta 8 m/m de espesor.
- Cabezal giratorio con engrasador mediante dos cojinetes tratados opuestos: el superior para esfuerzos axiales, y el inferior para esfuerzos radiales.
- Modelo diseñado especialmente para: Puentes grúa, aviación, ejercito, puertos, etc.

Medidas Generales

	GIRAT*	FIJA*					AGUJ	
150	200x160	200x160	160x120	12	-	225	-	121
200	200x160	200x160	160x120	12	-	270	-	156
250	200x160	200x160	160x120	12	-	325	-	193

*Detalle de planos de platina, ver página 20

Rueda HG



Goma negra natural


Más información en página 234

–20° a +60°

bloqueo
direccional

800-1.400 kg

Ampliamos
gama



Diámetro	Eje	Cojinete
150	50x2	●●
200	50x2	●●
250	50x2	●●

Código	Kg
2-1853	800
2-1854	1.200
2-1855	1.400

Código	Kg
2-1856	800
2-1857	1.200
2-1858	1.400

Código	Kg
2-3807	800
2-3808	1.200
2-3809	1.400

Código	Kg
2-3825	800
2-3826	1.200
2-3827	1.400

Rueda HU



Poliuretano fundido


Más información en página 238

–20° a +60°

bloqueo
direccional

1.600-2.500 kg

Ampliamos
gama



Diámetro	Eje	Cojinete
150	50x2	●●
200	50x2	●●
250	50x2	●●

Código	Kg
2-1865	1.600
2-1866	2.200
2-1867	2.500

Código	Kg
2-1868	1.600
2-1869	2.200
2-1870	2.500

Código	Kg
2-3810	1.600
2-3811	2.200
2-3812	2.500

Código	Kg
2-3828	1.600
2-3829	2.200
2-3830	2.500

Rueda FT



Nylon extrafuerte

Más información en página 242

−30° a +80°

bloqueo direccional

1.800-2.400 kg

Ampliamos gama



Cojinete Eje

Diámetro	Eje	Cojinete
150	42x2	—
150	42x2	●●
200	42x2	—
200	42x2	●●
250	57x2	—
250	57x2	●●

Código	Kg
2-1871	1.800
2-1872	1.800
2-1873	2.000
2-1874	2.000
2-1875	2.400
2-1876	2.400

Código	Kg
2-1877	1.800
2-1878	1.800
2-1879	2.000
2-1880	2.000
2-1881	2.400
2-1882	2.400

Código	Kg
2-3813	1.800
2-3816	1.800
2-3814	2.000
2-3817	2.000
2-3815	2.400
2-3818	2.400

Código	Kg
2-3831	1.800
2-3834	1.800
2-3832	2.000
2-3835	2.000
2-3833	2.400
2-3836	2.400

Rueda TA



Rueda de acero

Más información en página 243

−40° a +300°

bloqueo direccional

2.000-2.600 kg

Ampliamos gama



Cojinete Eje

Diámetro	Eje	Cojinete
150	45x2	—
150	45x2	●●
200	45x2	—
200	45x2	●●
250	50x2	●●

Código	Kg
2-1883	2.000
2-1884	2.000
2-1885	2.000
2-1886	2.000
2-1887	2.600

Código	Kg
2-1888	2.000
2-1889	2.000
2-1890	2.000
2-1891	2.000
2-1892	2.600

Código	Kg
2-3819	2.000
2-3822	2.000
2-3820	2.000
2-3823	2.000
2-3824	2.600

Código	Kg
2-3837	2.000
2-3840	2.000
2-3838	2.000
2-3841	2.000
2-3842	2.600

Accesorio protección pie rígido



protección pie

NOVEDAD



Código

150	2-3911
200	2-3912
250	2-3913

Para solicitar la protección pie, añadir a la rueda solicitada el código correspondiente.

