


# TVC










## Serie



- Acabado cincado de alta resistencia al óxido
- Fabricadas según normas europeas EN12532

- Fabricada con chapa de acero de gran resistencia.
- Doble rodamiento a bolas.
- Protector anti-polvo en el cojinete del soporte.
- Modelo diseñado especialmente para: Contenedores y roll-palets de carga media.

## Medidas Generales

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 125                                                                                 | 139x110                                                                             | 136x116                                                                             | 105x80                                                                              | 10                                                                                  | -                                                                                    | 154                                                                                   | -                                                                                     | 110                                                                                   |

\*Detalle de planos de platina, ver página 21

## Rueda TP



Poliamix blanco

Más información en página 243

-20° a +60°

**280 kg**



Cojinete  
Eje

| 125 | 45 | —  |
|-----|----|----|
| 125 | 45 | ●● |

Código



|               |     |
|---------------|-----|
| <b>2-2269</b> | 280 |
| <b>2-2450</b> | 280 |

Código



|               |     |
|---------------|-----|
| <b>2-2284</b> | 280 |
| <b>2-2451</b> | 280 |

Código



|               |     |
|---------------|-----|
| <b>2-2674</b> | 280 |
| <b>2-2893</b> | 280 |

Código



|               |     |
|---------------|-----|
| <b>2-2478</b> | 300 |
| <b>2-0163</b> | 350 |

## Rueda DE



Goma elástica

Más información en página 236

-20° a +70°

**250 kg**



Cojinete  
Eje

| 125 | 40 | ●● |
|-----|----|----|
| 125 | 40 | ●● |

Código



|               |     |
|---------------|-----|
| <b>2-3715</b> | 250 |
|---------------|-----|

Código



|               |     |
|---------------|-----|
| <b>2-3716</b> | 250 |
|---------------|-----|

Código



|               |     |
|---------------|-----|
| <b>2-3717</b> | 250 |
|---------------|-----|

Código




|               |     |
|---------------|-----|
| <b>4-0996</b> | 250 |
|---------------|-----|

## Rueda PO




Poliuretano inyectado

Más información en página 240

 -25° a +60°

**280 kg**



| 125 | 42 | —  |
|-----|----|----|
| 125 | 42 | ●● |

| Código        | Kg  |
|---------------|-----|
| <b>2-3709</b> | 280 |
| <b>2-3712</b> | 280 |

| Código        | Kg  |
|---------------|-----|
| <b>2-3710</b> | 280 |
| <b>2-3713</b> | 280 |

| Código        | Kg  |
|---------------|-----|
| <b>2-3711</b> | 280 |
| <b>2-3714</b> | 280 |


| Código        | Kg  |
|---------------|-----|
| <b>4-0480</b> | 300 |
| <b>4-0481</b> | 300 |

## Rueda TPG




Goma negra natural

Más información en página 237

 -20° a +60°

**200 kg**



| 125 | 44 | —  |
|-----|----|----|
| 125 | 44 | ●● |

| Código        | Kg  |
|---------------|-----|
| <b>2-1005</b> | 200 |
| <b>2-3706</b> | 200 |

| Código        | Kg  |
|---------------|-----|
| <b>2-1014</b> | 200 |
| <b>2-3707</b> | 200 |

| Código        | Kg  |
|---------------|-----|
| <b>2-1015</b> | 200 |
| <b>2-3708</b> | 200 |

| Código        | Kg  |
|---------------|-----|
| <b>2-0061</b> | 200 |
| <b>2-0785</b> | 200 |