


A

Serie



- Acabado cromado espejo
- Fabricadas según normas europeas EN 12530

- Fabricado con chapa de acero hasta 2,5mm de espesor.
- Soporte con doble rodamiento a bolas con pistas complementarias endurecidas
- Con antihilos de serie
- Diseñado para usos hospitalarios, hostelería y similares

Medidas Generales

	GIRAT*	FUJA*	GIRAT*	FUJA*				AGUJ	
80	107x86	107x86	86/80x60	80x60	8	12	119	113	83
100	107x86	107x86	86/80x60	80x60	8	12	142	137	94
125	107x86	107x86	86/80x60	80x60	8	12	168	162	112
150	107x86	107x86	86/80x60	80x60	8	12	193	187	131
200	107x86	107x86	86/80x60	-	8	12	243	235	157


*Detalle de planos de platina, ver página 26

Rueda PGAIB








Goma gris inyectada

Más información en página 235

 -20° a +60°

85-100 kg



100	32	
100	32	
125	32	
150	32	


Código	Kg
2-2712	85
2-2666	90
2-3578	100





Código	Kg
2-2713	85
2-2667	90
2-3579	100

Código	Kg
2-2714	85
2-2668	90
2-3580	100

Código	Kg
2-2759	85
2-1146	90
2-3577	100

85-100 kg



100	32	
100	32	
125	32	
150	32	

Código	Kg
2-2715	85
2-2669	90
2-3581	100

Código	Kg
2-2716	85
2-2670	90
2-3582	100

Código	Kg
2-2759	85
2-1146	90
2-3577	100

Rueda PGA



Goma gris natural

Más información en página 235

-20° a +60°

60-100 kg



		Cojinete Eje
80	32	—
80	32	●●
100	32	—
100	32	●●
125	32	—
125	32	●●
150	32	—
150	32	●●
200	32	●●

Código	Kg
2-1486	60
2-1422	60
2-0259	85
2-1126	85
2-0188	90
2-1127	90
2-1227	100
2-1231	100
2-1565	100

Código	Kg
2-1421	60
2-1423	60
2-0260	85
2-1130	85
2-0189	90
2-1131	90
2-1230	100
2-1234	100
-	-

Código	Kg
-	-
-	-
2-1208	85
2-1209	85
2-0656	90
2-1129	90
2-1229	100
2-1233	100
2-1566	100

Código	Kg
2-1312	80
2-0807	80
2-0784	110
2-1124	110
2-0790	135
2-1125	135
2-1252	140
2-1253	140
2-1569	160

60-100 kg



		Cojinete Eje
80	32	—
80	32	●●
100	32	—
100	32	●●
125	32	—
125	32	●●
150	32	—
150	32	●●
200	32	●●

Código	Kg
2-1424	60
2-1425	60
2-0265	85
2-1132	85
2-0267	90
2-1133	90
2-1235	100
2-1238	100
2-1567	100

Código	Kg
-	-
-	-
2-1210	85
2-1211	85
2-0660	90
2-1135	90
2-1237	100
2-1240	100
2-1568	100


Código	Kg
2-1312	80
2-0807	80
2-0784	110
2-1124	110
2-0790	135
2-1125	135
2-1252	140
2-1253	140
2-1569	160

Rueda PGC








Poliuretano gris conductivo

Más información en página 241

 -25° a +80°

60-100 kg



Ø	Eje	Cojinete
80	32	
100	32	
125	32	
150	32	


Código	Kg
2-1578	60
2-1579	85
2-1580	90
2-1581	100





Código	Kg
2-1588	60
2-1589	85
2-1590	90
2-1591	100

Código	Kg
-	-
2-1585	85
2-1586	90
2-1587	100

Código	Kg
2-1602	60
2-1603	85
2-1604	90
2-1605	100

60-100 kg



Ø	Eje	Cojinete
80	32	
100	32	
125	32	
150	32	

Código	Kg
2-1592	60
2-1593	85
2-1594	90
2-1595	100

Código	Kg
-	-
2-1599	85
2-1600	90
2-1601	100


Código	Kg
2-1602	60
2-1603	85
2-1604	90
2-1605	100

Rueda PU










Poliuretano inyectado

Más información en página 241

 -25° a +80°

100-125 kg



100	125	150	Cojinete	Eje
				
				
				


Código	Kg
2-1101	100
2-1039	125
2-3584	125







Código	Kg
2-1102	100
2-1040	125
2-3585	125

Código	Kg
2-1216	100
2-1042	125
2-3586	125

Código	Kg
2-1100	175
2-1037	200
2-3583	200

100-125 kg



100	125	150	Cojinete	Eje
				
				
				

Código	Kg
2-1103	100
2-1041	125
2-3587	125

Código	Kg
2-1217	100
2-1043	125
2-3588	125

Código	Kg
2-1100	175
2-1037	200
2-3583	200