

ROZADORAS Y ACANALADORAS

F2R

IMCOINSA les ofrece una interesante gama de rozadoras que se amoldan a las prestaciones y preferencias de los usuarios más exigentes.

Potentes equipos diseñados para ofrecer un alto grado de disponibilidad, con una construcción robusta y especialmente concebidos para un uso profesional.

Disponemos, como complemento, de una amplia relación de Consumibles totalmente compatibles con la mayoría de modelos del mercado, ofreciendo así una solución global a sus necesidades.

PARA TODO TIPO DE MATERIALES

- LADRILLOS
- LADRILLO MACIZO
- BLOQUES HORMIGÓN
- PIEDRA
- HORMIGÓN

FLEXIBLE Y ADAPTABLE A TUS NECESIDADES

- ANCHO DE CORTE REGULABLE
Desde 1 mm hasta 45 mm
- MÁXIMA PROFUNDIDAD DE CORTE
Desde 15 mm hasta 60 mm

ERGONÓMICO

- SIN VIBRACIONES PARA EL OPERARIO
- REDUCE EL ESFUERZO Y MAXIMIZA EL RENDIMIENTO
- TOMA PARA ASPIRADOR, LIBRE DE POLVO

ROZADORA DE DISCOS 2R25

**CORTE RÁPIDO,
LIMPIO Y PRECISO**




Compruebe las prestaciones de la ROZADORA 2R25




2R25 ROZADORA DE DISCOS

**Máxima Potencia
Máximo Rendimiento
1.800 W**



ESTUCHE METÁLICO EN DOTACIÓN



La rozadora de discos IMCOINSA es el equipo ideal para la ejecución de rozas con un GRAN RENDIMIENTO, perfecto acabado y en las condiciones idóneas de trabajo para el operario.


El gran rendimiento es consecuencia de su elevada potencia (1.800 W), su capacidad para trabajar sobre cualquier tipo de material (incluso hormigón) y su facilidad de operación (sencilla y rápida modificación de la profundidad y anchura de roza).

El operario trabaja sin las vibraciones habituales de las rozadoras de fresa y siempre que lo precise tiene disponible la toma para conexión de aspirador.


La máquina se presenta en una práctica caja metálica y se entrega en dotación con dos discos de 150 mm láser segmentados (nuestro Cód. 21750)



Comodidad y seguridad para el operario
Ergonómica empuñadura adicional de caucho.



Mayor estabilidad para el máximo rendimiento
Nuevos rodillos de apoyo, favoreciendo el corte incluso a la máxima profundidad (60 mm).



Ancho de corte hasta 45 mm
Con una sencilla regulación en rangos de 5 mm.
Posibilidad de utilización con un único disco.



Más comodidad para el operario
Nueva empuñadura en paralelo, favoreciendo el corte en horizontal y vertical.



Consulte nuestra amplia gama de Discos de Diamante Pág. 220.

Código	Potencia	Peso Kg	Ancho corte mm	Ø disco mm	Profundidad corte mm
2R25	1.800 W 230V - 50/60Hz	6	1 - 45	150 180	15-25-35-45 30-40-50-60

Se recomienda el uso conjunto con aspirador.
Consulte nuestros modelos Pág. 79.



ROZADORAS

2R90 ROZADORA DE FRESAS



Perfecto equilibrio entre potencia y ligereza del equipo. Con poco menos de 7 Kg de peso, ofrece 2.300 W de potencia.

Idónea ubicación de la fresa, en el extremo de la máquina, permitiendo el remate en las escuadras.

Protector de fresa en policarbonato de alta resistencia.

Apropiada para su utilización en muros de fábrica de ladrillo y bloque no especialmente resistentes. No admite trabajar sobre muros de hormigón y ladrillo o bloque macizado.

Para la ejecución de rozas en muros de material resistente o que se requiera un acabado perfecto del corte y sin polvo, utilícese nuestra rozadora de discos 2R25.

Código	Potencia	Peso Kg	Ancho corte mm	Profundidad corte mm
2R90	2.300 W 230V - 50Hz	7,8	15/25/30	25/30/35/45



El equipo se entrega con caja anti-hurto y sin fresa.

2R92 / 2R93 FRESAS



Código	Ancho mm	Profundidad mm	Ø Ext. mm	Ancho mm
2R92	30	30	105	10
2R93	25	35	115	10



Consulte fresas para otros modelos de Rozadoras Pág. 171.