

Aros de poliuretano



Código						Tipo Cojinete Eje	Color	Anti-hilos Código Añadir
--------	--	--	--	--	--	-------------------	-------	--------------------------

Serie HU: Núcleo de acero y banda de poliuretano (dureza 95° shore A) Coj. LISO

-20° a + 60°



4-1608	250	2.000	70	25	82		Naranja	-
4-1609	300	2.600	70	30	82		Naranja	-
4-1610	400	5.000	120	60	130		Naranja	-

Serie HUB: Núcleo de acero y banda de poliuretano (dureza 95° shore A) Coj. BOLAS

-20° a + 60°



2-1746	100	350	40	20	48		Naranja	-
2-1747	125	400	40	20	48		Naranja	-
2-1748	150	800	50	20	60		Naranja	-
4-1644	150	800	50	25	60		Naranja	-
2-3604	180	900	50	20	60		Naranja	-
2-1749	200	1.100	50	20	60		Naranja	-
4-1645	200	1.100	50	25	60		Naranja	-
2-1750	250	1.250	50	25	60		Naranja	-
2-3437	250	1.600	75	25	82		Naranja	-
4-1652	250	1.600	75	30	82		Naranja	-
4-0546	300	1.400	50	25	60		Naranja	-
2-3438	300	2.000	75	25	82		Naranja	-
4-1653	300	2.000	75	30	82		Naranja	-
2-3439	300	2.800	100	30	100		Naranja	-
2-3440	400	3.500	100	50	120		Naranja	-

Serie HUAB: Núcleo de acero y banda de poliuretano (dureza 95° shore A) Forma balona

-20° a + 60°




* 2-3313	150	600	50	20	52		Naranja	-
2-3314	200	800	50	20	60		Naranja	-
2-4059	150	600	50	25	52		Naranja	-
2-4060	200	800	50	25	60		Naranja	-

Rueda con banda de rodadura en forma balona. Menor esfuerzo al giro y desplazamiento.

Serie AUAB: Núcleo de aluminio y banda de poliuretano (dureza 95° shore A) Forma balona

-20° a + 60°



* 2-3992	160	550	50	20	60		Naranja	-
2-3993	200	750	50	20	60		Naranja	-

*Rueda con banda de rodadura en forma balona. Menor esfuerzo al giro y desplazamiento.

Serie AUB: Núcleo de aluminio y banda de poliuretano (dureza 95° shore A)

-20° a + 60°








2-2546	100	200	38	15	41		Naranja	-
2-2547	125	250	38	15	41		Naranja	-
2-2548	160	600	50	20	60		Naranja	-
2-2549	200	800	50	20	60		Naranja	-
2-2550	250	1000	60	25	60		Naranja	-


Aros de poliuretano





www.alex.es

Código      Tipo Cojinete Eje Color Anti-hilos Código Añadir


Serie AUGB: Núcleo de aluminio y banda de poliuretano verde (dureza 80° shoreA)



 -20° a +60°

Código	160	550	50	20	60	Tipo Cojinete Eje	Color	Anti-hilos	Código Añadir
4-1654	160	550	50	20	60		Verde	-	-
4-1641	200	700	50	20	60		Verde	-	-



Serie AUSB: Núcleo de aluminio y banda de poliuretano blanco (dureza 88 ° +/- shoreA)


 -20° a +60°



















Código	160	500	50	20	60	Tipo Cojinete Eje	Color	Anti-hilos	Código Añadir
4-1657	160	500	50	20	60		Blanco	-	-
4-1658	200	650	50	20	60		Blanco	-	-



*Ruedas recomendadas para desplazamientos en velocidad (hasta 16 Km/h).

Serie POL: Núcleo de poliamix blanco y banda de poliuretano marrón (dureza 95° shore A)

 -25° a +80°

Código	80	100	32	12	40	Tipo Cojinete Eje	Color	Anti-hilos	Código Añadir
2-2500	80	100	32	12	40		Marrón	-	2-0821
2-2959	80	100	32	12	40		Marrón	-	2-0821
2-3493	80	100	32	12	40	 *	Marrón	-	-
2-4195	80	100	32	8	40	 *	Marrón	-	-
2-2480	100	150	32	12	40		Marrón	-	4-0822
2-2960	100	150	32	12	40		Marrón	-	4-0822
2-3494	100	150	32	12	40	 *	Marrón	-	-
2-4196	100	150	32	8	40	 *	Marrón	-	-
2-2481	125	200	32	12	40		Marrón	-	4-1581
2-2961	125	200	32	12	40		Marrón	-	4-1581
2-3495	125	200	32	12	40	 *	Marrón	-	-
2-4197	125	200	32	8	40	 *	Marrón	-	-
2-2482	150	250	42	20	60		Marrón	-	4-1190
2-3441	150	250	42	20	60		Marrón	-	4-1190
2-3445	150	250	42	20	60	 *	Marrón	-	-
2-2483	200	300	50	20	60		Marrón	-	4-1582
2-3442	200	300	50	20	60		Marrón	-	4-1582
2-3446	200	300	50	20	60	 *	Marrón	-	-



*cojinete de rodillos inoxidable

Aros de poliuretano



Código



Tipo
Cojinete
Eje

Color

Anti-hilos
Código
Añadir

Serie POA: Núcleo de poliamix blanco y banda de poliuretano blando azul (dureza 80° shore A) -25° a + 80°

	2-2850	80	100	32	12	40		Azul	2-0821
	2-2962	80	100	32	12	40		Azul	2-0821
	2-4198	80	100	32	8	40		Azul	-
	2-3202	80	100	32	12	40		Azul	-
	2-2851	100	150	32	12	40		Azul	4-0822
	2-2963	100	150	32	12	40		Azul	4-0822
	2-3203	100	150	32	12	40		Azul	-
	2-4199	100	150	32	8	40		Azul	-
	2-2852	125	175	32	12	40		Azul	4-1581
	2-2964	125	175	32	12	40		Azul	4-1581
	2-3204	125	175	32	12	40		Azul	-
	2-4200	125	175	32	8	40		Azul	-
	2-2853	150	200	42	20	60		Azul	4-1190
	2-3443	150	200	42	20	60		Azul	4-1190
	2-3447	150	200	42	20	60		Azul	-
	2-2854	200	250	50	20	60		Azul	4-1582
2-3444	200	250	50	20	60		Azul	4-1582	
2-3448	200	250	50	20	60		Azul	-	

*cojinete de rodillos
inoxidable

Serie PO: Núcleo de nylon blanco y banda de poliuretano rojo (dureza 90-95° shore A) -25° a + 80°

	2-1443	100	200	33	12	40		Rojo	4-0822
	4-0479	100	200	33	17	40		Rojo	4-0822
	4-0480	125	300	42	16	50		Rojo	4-1581
	4-0481	125	300	42	17	50		Rojo	4-1581
	4-0482	150	450	42	20	60		Rojo	4-1190
	4-0484	150	450	42	20	55		Rojo	4-1190
	4-0485	150	450	42	25	55		Rojo	4-1190
	4-0486	200	600	50	20	60		Rojo	4-1582
	4-0488	200	600	50	20	52		Rojo	4-1582

Aros de poliuretano



www.alex.es

Código						Tipo Cojinete Eje	Color	Anti-hilos Código Añadir
--------	--	--	--	--	--	-------------------	-------	--------------------------

Serie PUA: Núcleo de poliamix negro y banda de poliuretano azul

-25° a + 80°

2-3508	30	15	16	4	20		Azul	-
2-3509	40	25	16	5	21		Azul	-
2-3510	50	40	18	10	20		Azul	2-2452
2-3511	60	60	18	10	21		Azul	2-2453



Serie PU: Núcleo de polipropileno y banda de poliuretano gris

-25° a + 80°

2-1100	100	175	32	8	43		Gris	Incluidos
2-1037	125	200	32	8	43		Gris	Incluidos
2-3583	150	200	32	8	43		Gris	Incluidos
-	150L	200	32	8	43		Gris	Incluidos



Serie PGC: Núcleo de polipropileno y banda de poliuretano gris conductivo

-25° a + 80°

2-1602	80	80	32	8	43		Gris	Incluidos
2-1603	100	110	32	8	43		Gris	Incluidos
2-1604	125	135	32	8	43		Gris	Incluidos
2-1605	150	140	32	8	43		Gris	Incluidos



Serie PPI: Núcleo de poliamix y banda de poliuretano

-25° a + 80°

2-2558	30	15	16	4	20		Rojo	-
2-2559	40	25	16	5	21		Rojo	-
2-2560	50	40	18	10	20		Rojo	2-2452
2-2561	60	60	18	8	21		Rojo	2-2453
2-2521	60	70	22	10	27		Rojo	2-1563
2-2477	80	80	24	10	27		Rojo	2-0820
2-2475	100	100	25	10	27		Rojo	2-0834
2-2456	125	200	32	12	40		Rojo	2-0822

