



V-9 Placa Servicio Público

Ref. V9-SP/V9-SP-PEQ

Dimensiones
225 x 120 mm / 150 x 75 mm

Peso
0,07 / 0,03 kg

Material
Aluminio

Tratamiento superficie
Reflex N2



Utilizada para indicar que el vehículo está dedicado a prestar servicios públicos.

ref	descripción	caja
V9-SP	Servicio público de medidas 225 x 120 mm (SP)	50 u.
V9-SP-PEQ	Servicio público de medidas 150 x 75 mm (SP)	50 u.

Rotativo halógeno ambar Ref. A161/A171

Dimensiones
Ø 142 x 198 mm

Peso
0,980 kg

Material
Policarbonato + ABS

Color
Ambar



Luz giratoria con base magnética y ventosa. Conector de mechero.

ref	descripción	pack
A161	Rotativo halóg. 12V Carcasa Amarilla	1 u.
A171	Rotativo halóg. 24V Carcasa Amarilla	1 u.

Rotativo led Ref. JDI-7010

Dimensiones
Ø115 x 115 mm

Peso
600 gr

Material
Policarbonato + ABS

Color
Ambar



Rotativo Leds de 12V, con base magnética o fijación estándar y con conexión a mechero. Posee 100 leds. Cable de 2 m. Peso 600 grs.

ref	descripción	pack	palet
JDI-7010	Rotativo Led 12V	40 u.	200 u.

Rotativo halógeno azul Ref. A162/A172

Dimensiones
Ø 142 x 198 mm

Peso
0,980 kg

Material
Policarbonato + ABS

Color
Azul



Luz giratoria con base magnética y ventosa. Conector de mechero.

ref	descripción	pack
A162	Rotativo halóg. 12V Carcasa Azul	1 u.
A172	Rotativo halóg. 24V Carcasa Azul	1 u.

V-11 Placa para transporte de mercancías peligrosas

Ref. 603A/603A-Plegada/603A-Pequeña



Dimensiones
300 x 400 mm / 300 x 120 mm



Peso
0,585 / 0,64 (Plegada) / 0,64 (Soporte) / 0,190 Pequeña



Material
Acero galvanizado



Tratamiento superficie
Vinilo Réflex N2



Placa plegable



Placa plegable dentro del soporte



Placa visible entrando dentro del soporte



Placa girada dentro del soporte

ACCESORIOS

Soporte para placa V-11.
ref: 603A-Soporte

Placas para transporte de mercancías peligrosas, Fabricadas en acero galvanizado. Placa reflexiva nivel 2. Disponible en 2 tamaños.

ref	descripción	pack
603A	V-11 Placa para transporte de mercancías peligrosas 300 x 400 mm (Normal)	10 u.
603A-NUM	V-11 Placa para transporte de mercancías peligrosas 300 x 400 mm (Normal numerada)	10 u.
603A-Plegada	V-11 Placa para transporte de mercancías peligrosas 300 x 400 mm (Plegada)	10 u.
603A-NUMP	V-11 Placa para transporte de mercancías peligrosas 300 x 120 mm (Pequeña numerada)	10 u.
603A-Pequeña	V-11 Placa para transporte de mercancías peligrosas 300 x 120 mm (Pequeña)	10 u.
603A-Soporte	Soporte para V-11 Placa para transporte M.P.	10 u.

Placa para transporte pesado UE

Ref. 599A/601A



Dimensiones
132 x 282,5 mm / 132 x 565 mm



Peso
0,300 / 0,36 kg



Material
Aluminio



Tratamiento superficie
Reflex N2



Certificaciones
UNIÓN EUROPEA



Posición de las placas



Para la cabeza del trailer. Visible sólo cuando va sin el remolque. UNIÓN EUROPEA. Placa reflexiva nivel 2. Disponibles en 2 medidas.

ref	descripción	pack
599A	V-7 Placa para transporte pesado UE 132 x 282,5 mm. Se precisan 4 unidades	2 u.
601A	V-7 Placa para transporte pesado UE 132 x 565 mm. Se precisan 2 unidades	2 u.

V-15 Placa para transporte de minusválidos Ref. 604A



Dimensiones
210 x 210 mm



Peso
0,07 kg



Material
Resina



Tratamiento superficie
Reflex N2



Placa reflexiva nivel 2.

ref	descripción	pack
604A	V-15 Placa para transporte de minusválidos	2 u.



Avisador ciclistas con luz Ref. 593AE

Dimensiones
680 x 210 x 200 mm

Peso
3 kg

Material
PE

Tratamiento superficie
Reflex N



Sirve para indicar la circulación próxima de un grupo de ciclistas.

ref	descripción	pack
593AE	Avisador ciclistas con luz	1 u.

Avisador especial Ref. 593A/593B

Dimensiones
680 x 210 x 20 mm / 750 x 230 x 230 mm

Peso
3 / 3,5 kg

Material
PE / Metálico

Tratamiento superficie
Reflex N2



Sirve para indicar la circulación próxima de un vehículo en régimen de transporte especial.

ref	descripción	pack
593A	Avisador especial luz	1 u.
593B	Avisador especial sin luz	1 u.

V-24 Placa para grúa de servicio de auxilio en carretera Ref. 591A / 591A-Soporte

Dimensiones
340 x 220 mm

Peso
0,178 kg

Material
Aluminio

Tratamiento superficie
Reflex N2



ref	descripción	pack
591A	V-24 Placa para Grúa Servicio Auxilio en carretera	10 u.
591A- Soporte	V-24 Soportes para placa de Grúa Servicio Auxilio	10 u.



Placa coto privado de caza

Ref. COTOPRIMERA/COTOPRIMERA-M/COTOSEGUNDA/
COTOMATRÍCULA

Dimensiones
500 x 330 mm / 280 x 200 mm / 150 x 50 mm

Peso
0,325 / 0,105 kg

Material
Aluminio



Diferentes modelos de placas de coto privado de caza.

ref	descripción	pack
COTOPRIMERA	Coto de primera sin matrícula 500 x 330 mm	10 u.
COTOPRIMERA-M	Coto de primera con matrícula 500 x 330 mm	10 u.
COTOSEGUNDA	280 x 200 mm	10 u.
COTOMATRÍCULA	150 x 50 mm	10 u.

Conjunto 5 focos con mando a distancia

Ref. 2006


Dimensiones
140 x 17 x 28 cm

Peso
7,5 kg

Material
Acero con PE

Certificaciones
Marcado CE según la Directiva Europea 89/336/CEE

Tipo de iluminación
120 diodos LED clase L8H color ámbar



Señal luminosa para vehículo. Conjunto de 5 focos con mando a distancia, formado por 5 focos de 200 mm de diámetro y 120 diodos LED Clase L8H de alta luminosidad de color ámbar. Dispone de distintos tipos de secuencia para alertar a los usuarios de la vía.

ref	descripción	pack	palet
2006	Conjunto de 5 focos con control remoto	1 u.	5 u.

Barra luminosa direccional Ref. 91913

Dimensiones
888 x 24 x 38 mm

Peso
2,25 kg

Material
ABS

Certificaciones
Normas R10 ECE y SAE J595

Tipo de iluminación
LED 8 conjuntos de 3 u. formando 24 en color ámbar



Barra luminosa direccional LED para vehículo con funcionamiento a 12 y 24 voltios indistintamente, tecnología led y resistente al agua. Cuenta con 20 funciones de advertencia y 11 de flecha. Incluye 15 metros de cable y caja de control, con unas dimensiones de 165 x 60 x 23 mm que permite realizar distintos efectos luminosos con muy sencillo manejo. La intensidad de corriente eléctrica es de 1,9 A para 12V y 1A para 24V. Los leds se componen de 8 conjuntos de 3 unidades cada uno formando 24 led en color ámbar (otros colores consultar).

ref	descripción	pack
91913	Barra direccional Led 10-30Vdc	1 u.

Orientador de tráfico con 10 focos led


Ref. 91910/91911

Dimensiones
330 x 1370 x 76 mm

Peso
4,98 kg

Material
PE

Tipo de iluminación
10 focos con 16 LED para 12V o 24V



Orientador de tráfico para vehículo compuesto por flecha de 10 focos con 16 Leds en cada uno de ellos, que incluye caja de control, carcasa de plástico estanca y cables de conexión. Elección desde la caja de control, de dimensiones 32x152x159mm, el modo de luz de la flecha en estático y/o flash.

ref	descripción	pack
91910	Orientador de tráfico con 10 focos led para 12V	1 u.
91911	Orientador de tráfico con 10 focos led para 24V	1 u.

Placa de transporte de animales vivos

Ref. A10-83

Dimensiones
340 x 220 mm

Peso
0,140 kg

Material
Aluminio



**TRANSPORTE
DE ANIMALES
VIVOS**

Placa de transporte de animales vivos.

ref	descripción	pack
A10-83	Placa Transporte de animales vivos	25 u.