Llave de radiadores

Llave escalonada de válvula de radiador y carraca para calefacción, conectores y alargos de grifo cortos. Acero cromo-vanadio, endurecido, niquelado, boca cuadrada 1/2"

Perfil de Producto

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS

- Aplicación universal: destornillador de levas, hexagonal interno y de 12 caras, tamaños 3/8 - 1/2 - 3/4 - 1" y algunos tamaños intermedios.
- Sin inclinación de espigas y uniones roscadas gracias al diseño especial de llave escalonada
- La combinación de tamaños permite la instalación y mantenimiento de válvulas de espiga para calefacción, conectores y alargos de grifo cortos
- La llave de carraca 1/2" facilita su uso

Nº. 73298

Nº. 73280

Carraca 1/2"

Instalación fácil y rápida



Nº. 27180

Modelo	g		Nº.
Llave + cuadradillo 3/8 - 3/4"	670	1	**73284**
Llave + cuadradillo 3/8 - 1/2 - 3/4"	120	1	**R7328500**
Llave escalonada UNI	120	1	**73298**
Llave escalonada Gas	80	1	**73280**
Carraca 1/2"	440	1	**27180**

Llave combinada

Acero cromo-vanadio, forjado, cromado

Palanca más larga

Nº. 73299

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS

Llave combinada

- Ideal para tornillos de difícil acceso
- Instalación rápida de accesorios de lavabo y válvulas de esquina
- Espárrago M10, pieza central con rosca de tornillo interna
- Espárrago fácil de soltar gracias al asiento de bolas integrado
- Cuando se afloja el tornillo hexagonal interno, el espárrago puede moverse a lo largo del eje de la llave (palanca más larga)

Llave combinada exagonal con carraca

- Ángulo de carraca más pequeño, dientes finos, D/I intercambiables, 12 caras, holgura plana

Llave combinada hexagonal con carraca

Nº. 73293

Ancho llave	para espárragos tamaño	L mm	g	Nº.
Tamaño llave 10 x tamaño boca 13	M 8	220	250	**73290**
Tamaño llave 17 x tamaño boca 19	M10	220	250	**73299**
Tamaño llave 17 x tamaño boca	M12	220	250	**73291**
Tamaño llave 19 x tamaño anillo	M10	260	390	**73293**

Llave de empalmar elementos de radiadores

- Fabricada en acero especial forjado. Posibilidad de trabajar con llave de accionamiento manual o con carraca reversible.
- Sin posibilidad de giro desde el momento de su inserción.

Modelo		Nº.
Pala 1" x 750 mm	1	140002
Pala 1" x 1.000 mm	1	140003
Llave fija	1	140601

Destornillador para pernos

Destornillador para pernos M6, M8, M10, M12 con carraca 1/2"

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS

- No daña la rosca de tornillo. Para llaves combinadas con espárrago.
- Espárrago fácil de soltar gracias al asiento de bolas integrado

Instalación simple

Conjunto de 4 piezas (Nº 26164) incluye: espárrago M6 (Nº 26160), M8 (Nº 26161), M10 (Nº 26162), M12 (Nº 26163), maletín de transporte de acero

Modelo	L mm	g	Nº.
Set M6 - M8 - M10 - M12		650	26164
Espárrago M 6	35	70	26160
Espárrago M 8	40	90	26161
Espárrago M 10	45	100	26162
Espárrago M 12	50	120	26163

Llave en cruz

Acero especial cromo-vanadio

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS

- Cuatro bocas externas hexagonales de 3/8", 1/2", 3/4", 1" hasta 100 mm e instalación/desinstalación de válvulas de calefacción y conectores de depósitos
- 3 roscas internas M8, M10 y M12 para espárragos

Modelo	Dimensiones mm	g	Nº.
Llave en cruz con 10 funciones	220 x 220	610	351043

Llave en cruz

Acero especial cromo-vanadio

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS

Llave combinada multiuso:

- Cuatro bocas externas hexagonales 3/8", 1/2", 3/4", 1" para alargos de grifo cortos, instalación y mantenimiento de válvulas de calefacción y conectores
- 3 roscas internas M8, M10 y M6 para espárragos (conexiones de lavabo)

Modelo	Dimensiones mm	g	Nº.
Llave en cruz multifuncional	220 x 220	590	351044

ROFIX SANISET Profi

Herramienta de instalación

Nº. 73201

Nº. 73200

Nº. 73202

1 herramienta con 5 usos

Conjunto de fácil combinación para la instalación y mantenimiento de lavabos, baños y desagües

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS

- Destornillador de pernos para M8 y M10 fácil de usar en cualquier posición
- Asiento para alargos de 9 mm y 13 mm, adaptador RO-QUICK 2 con destornillador de pernos
- Fácil de utilizar con el adaptador RO-QUICK 2 en los desagües de bañeras y lavabos más utilizados

Conjunto (Nº 73200) incluye: Destornillador de pernos (Nº 73201), RO-QUICK 2 adaptador (Nº 73206), alargo 9 mm (Nº 73210), 13 mm (Nº 73213), maletín de transporte de acero (Nº 26410)

Conjunto (Nº 73202) similar al conjunto (Nº73200), más alargos de tamaño 10, 11, 12 y 14

Modelo	con alargador mm	g	Nº.
ROFIX SANISET	9-13	900	73200
Destornillador de pernos			
M8 / M10	215	120	73201
ROFIX SANISET Profi	9-10-11-12-13-14	1,500	73202
RO-QUICK 2-adaptador	90	40	73206
Tamaño alargador especial SW 11	185	50	73208
Tamaño alargador especial SW 10	185	50	73209
Tamaño alargador especial SW 9	185	50	73210
Tamaño alargador especial SW 12	185	50	73212
Tamaño alargador especial SW 13	185	50	73213
Tamaño alargador especial SW 14	185	50	73214

RO-QUICK

Llave de válvula

Llave para válvulas excéntricas y estándares

Nº. 70413

Nº. 70414

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS

- Facilita la instalación de bañeras, lavabos y platos de ducha
- Puede utilizarse al revés
- Dos levas de bloqueo opuestas montadas sobre resorte y mango en T
- Adaptador con mango de estrella para duchas y bañeras (accesorio opcional)
- Sin posibilidad de giro desde el momento de su inserción

No daña piezas cromadas

Modelo	L mm	g	Nº.
RO-QUICK Set			70439
RO-QUICK Llave de válvula	120	300	70414
adaptador	75	70	70413

ROCLICK

Combinación llave fija / carraca articulada

Acero cromo-vanadio pulido y cromado de gran brillo

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS

- Carraca hexagonal móvil que llega a los lugares más difíciles
- Permite realizar un trabajo de precisión gracias al perfecto funcionamiento de la carraca (72 dientes)

Radio de trabajo de tan sólo 5°

Fig. Set llave ROCLICK

Pequeño radio de trabajo de 5°



Ángulo de inclinación ajustable

Conjunto de 7 piezas (N° 70490) incluye: llave combinada ROCLICK 8 - 10 - 11 - 13 - 14 - 17 - 19 mm, maletín de plástico

Modelo	g			N°.
Set llave ROCLICK, 7 piezas	1,150	1	12	**70490**

Set de llave dinamométrica

Para apretar adecuadamente conexiones roscadas

Conjunto con llave dinamométrica ajustable (10-70 Nm) y 6 cabezales de 17, 22, 24, 26, 27 y 29 mm para conexiones roscadas de tubos de 1/4", 3/8", 1/2" y 5/8" según **DIN EN 378-2: 2012-08**

DIN -Norm

Para ajustes urgentes

Conjunto de 8 piezas (N° 175001) incluye: cabezales de llaves de 17, 22, 24, 26, 27, 29 mm, llave dinamométrica, bolsa de transporte

Modelo	kg	N°.
Set de llaves dinamométricas, 7 piezas	3.5	**175001**

Ø	Ancho llave	Par de bloqueo
1/4" / 6 mm	17 mm	14-18 Nm
3/8" / 10 mm	22 mm	33-42 Nm
1/2" / 12 mm	24 mm	50-62 Nm
1/2" / 12 mm	26 mm	50-62 Nm
5/8" / 15/16 mm	27 mm	63-77 Nm
5/8" / 15/16 mm	29 mm	63-77 Nm

ROTURN

Combinación llave de tubo / llave fija

Acero cromo-vanadio, pulido y cromado de gran brillo

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS

- Permite aflojar hasta el 70% de los tornillos hexagonales dañados gracias a su llave fija hexagonal y a su perfil estriado
- Ergonomía optimizada: La presión en la parte plana de la llave permite trabajar más fácilmente

Protege las manos

Conjunto de 8 piezas (N° 70475) incluye: ROTURN 10 - 11 - 13 - 14 - 16 - 17 - 19 - 22 mm, en maletín de plástico

Modelo	kg			N°.
Conjunto llave ROTURN, 8 piezas	1.7	1	12	**70475**

Llave ROCLICK

Cromo-vanadio, cabezal negro

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS

- Mecanismo de resorte: cuanto más presión, más firme será el agarre
- Efecto de carraca al girar
- Permite aflojar y extraer tornillos fácilmente
- Especialmente diseñado para tornillos de tubos, cables y varillas

Modelo	ancho llave mm	L mm	g	Nº.
Llave ROCLICK	10	134	80	70420
Llave ROCLICK	11	137	80	70419
Llave ROCLICK	12	137	80	70421
Llave ROCLICK	13	137	90	70422
Llave ROCLICK	14	140	90	70423

Modelo	ancho llave mm	L mm	g	Nº.
Llave ROCLICK	16	184	130	70424
Llave ROCLICK	17	184	140	70425
Llave ROCLICK	19	188	188	70426
Llave ROCLICK	21	230	230	70427
Llave ROCLICK	24	240	240	70418

Llave hexagonal

Acero cromo-vanadio, forjado, cromado

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS

- Ideal para tornillos de difícil acceso, con carraca de dientes finos D/I intercambiables
- 12 caras, holgura plana, robusta e indestructible

Modelo	L mm	g			Nº.
12 x 14 mm	230	200	1	36	70271
13 x 17 mm	250	280	1	36	70272
15 x 16 mm	260	320	1	36	70273

Modelo	L mm	g			Nº.
19 x 22 mm	310	440	1	36	70274
24 x 27 mm	360	700	1	36	70276
30 x 32 mm	410	990	1	36	70277

Llave ajustable

Acero cromo-vanadio, forjado, cromado y pulido

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS

- Funcionamiento preciso: rosca robusta de funcionamiento suave con holgura mínima en mordazas

Tamaño	L hasta	Capacidad hasta	g	Nº.
6"	160 mm	20 mm	100	70441
8"	210 mm	25 mm	220	70442
10"	250 mm	29 mm	390	70443
12"	300 mm	34 mm	660	70444
15"	380 mm	44 mm	1,170	70445

SWO Llave ajustable

Acero al cromo-vanadio, cromada y acabado pulido

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS

- Escala métrica de apertura de mordazas para fácil ajuste previo y calibrado de tuercas, pernos, tubos, etc.
- Gran accesibilidad en espacios reducidos, en apertura máxima, la guía de mordazas no sobresale
- La superficies absolutamente paralelas de las mordazas garantizan el perfecto agarre de las tuercas y pernos

Tamaño	L hasta	Capacidad hasta mm (Pulg.)	g	Nº.
6"	176 mm	34 (1.3/8")	205	1500001509
8"	216 mm	39 (1.1/2")	345	1500001510
Expositor (incluye 6" x 5 y 8" x 5)				1500001736

Llave de pivote basculante

Para el apriete de accesorios de tubería de plástico.

Modelo			Nº.
20 - 50 mm	3/4" - 2"	1	137010000*
32 - 75 mm	1.1/4" - 3"	1	137020000*
50 - 120 mm	2" - 4.3/4"	1	137030000*
114 - 158 mm	4.1/2" - 6.1/4"	1	137040000*

*Venta a través de SUPER-EGO TOOLS, S.L.U

Llave tipo R

Llave multiuso con función de carraca ideal para casi todos los pernos y tuercas hasta un tamaño de 42 mm (1.1/4")

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS

- Autofijación incluso en tubos lisos, pernos, ejes y tornillos hexagonales con cabeza rota

L	L	capacidad	capacidad	g	Nº.
160 mm	6"	SW 9 - 17	1/8" - 3/8"	80	70220
200 mm	8"	SW 14 - 28	1/4" - 3/4"	200	70221
255 mm	10"	SW 16 - 33	3/8" - 1"	340	70222
310 mm	12"	SW 22 - 42	1/2" - 1.1/4"	520	70223

Set de llaves estrella acodadas

Acero cromo-vanadio, cromado DIN 838

10 piezas

6x7, 8x9, 10x11, 12x13, 14x15, 16x17, 18x19, 20x22, 24x27, 30x32 mm

12 piezas

6x7, 8x9, 10x11, 12x13, 14x15, 16x17, 18x19, 20x22, 21x23, 24x27, 25x28, 30x32 mm

Set de combinaciones llave tubo / llave fija

Acero cromo-vanadio, cromado DIN 3113

8 piezas

8x8, 9x9, 10x10, 11x11, 13x13,14x14, 17x17, 19x19 mm

Modelo	Nº.
Conjunto de 10 llaves de estrella acodadas	849064
Conjunto de 12 llaves de estrella acodadas	849065

Modelo	Nº.
Conjunto de 8 llaves combinadas	849554

Conjunto de llaves fijas dobles

Acero cromo-vanadio, cromado DIN 3110

10 piezas

6x7, 8x9, 10x11, 12x13, 14x15, 16x17, 18x19, 20x22, 24x27, 30x32

12 piezas

6x7, 8x9, 10x11, 12x13, 14x15, 16x17, 18x19, 20x22, 21x23, 24x27, 25x28, 30x32 mm

Modelo	Nº.
Conjunto de llaves fijas dobles 10 piezas	849334
Conjunto de llaves fijas dobles 12 piezas	849335
Llave fija 10 x 11 mm	849293
Llave fija 12 x 13 mm	849299

Modelo	Nº.
Llave fija 16 x 17 mm	849306
Llave fija 18 x 19 mm	849308