

DISCOS DE DESBASTE CENTRO BOMBEADO

PARA AMOLADORA ANGULAR PORTÁTIL

SERIE PROFESIONAL



Producto indicado para el trabajo de aceros y hierro fundido. Remoción de material muy rápida. Artículo muy versátil, para desempleo universal.

DESBASTE DE ACERO Y HIERRO FUNDIDO ítem MS1 A24N

Diámetro mm	Espesor mm	Agujero mm	Precio Unitario	Embalaje	Max rpm
115	6,5	22	2,36	50	13300
125	6,5	22	2,56	50	12200
180	6,5	22	4,16	25	8500
230	6,5	22	6,29	25	6600



MS2 es un disco de dureza muy elevada ideal para aplicaciones pesadas donde ofrece una elevada remoción de material en fuertes presiones de trabajo. Recomendable utilizar con máquinas de elevada potencia.

DESBASTE DE ACERO Y HIERRO FUNDIDO ítem MS2 A24R

Diámetro mm	Espesor mm	Agujero mm	Precio Unitario	Embalaje	Max rpm
180	6,5	22	4,16	25	8500
230	6,5	22	6,29	25	6600



MS3 es un disco de media dureza exento de azufre, hierro y cloro para no contaminar el acero inoxidable.

DESBASTE DE ACERO INOXIDABLE ítem MS3 A30P (< 0,1% Fe, S, Cl)

Diámetro mm	Espesor mm	Agujero mm	Precio Unitario	Embalaje	Max rpm
115	6,5	22	2,36	50	13300
125	6,5	22	2,56	50	12200
150	6,5	22	3,17	25	10200
230	6,5	22	6,29	25	6600

DISCOS DE DESBASTE CENTRO BOMBEADO



PARA AMOLADORA ANGULAR PORTÁTIL

SERIE PROFESIONAL

Disco de zirconio indicado para elevada remoción de material en el acero inoxidable. Corte rápido y frío. Utilizado en calderería pesada y fundiciones. Recomendado trabajar con máquinas de alta frecuencia.



DESABASTE DE ACERO INOXIDABLE ítem MSZ20 ZA24R zirconio

Diámetro mm	Espesor mm	Agujero mm	Precio Unitario	Embalaje	Max rpm
115	7	22	3,13	50	13300
125	7	22	3,40	50	12200
180	7	22	7,44	25	8500
230	7	22	11,24	25	6600

Disco indicado para el desbaste del aluminio y metales no ferrosos.

DESABASTE DE ALUMINIO ítem MS31 A30N

Diámetro mm	Espesor mm	Agujero mm	Precio Unitario	Embalaje	Max rpm
115	6,5	22	2,51	50	13300
125	6,5	22	2,67	50	12200
230	6,5	22	6,72	25	6600



Disco de carburo de silicio particularmente indicado para el desbaste del mármol, piedra y materiales de construcción en general.

DESABASTE DE MÁRMOL Y MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN ítem MS26 C24R

Diámetro mm	Espesor mm	Agujero mm	Precio Unitario	Embalaje	Max rpm
115	6,5	22	2,51	50	13300
230	6,5	22	6,72	25	6600



DISCOS DE DESBASTE CENTRO BOMBEADO

PARA AMOLADORA ANGULAR PORTÁTIL

SERIE UNIVERSAL



Discos de media dureza. Buena velocidad de desbaste. Indicados para el uso en diferentes metales: metales ferrosos, aceros, acero inoxidable, hierro fundido y soldaduras.

DESBASTE DE ACERO, INOXIDABLE Y HIERRO FUNDIDO ítem **BIS60** **A30P** (< 0,1% Fe, S, Cl)

Diámetro mm	Espesor mm	Agujero mm	Precio Unitario	Embalaje	Max rpm
115	6,5	22	1,87	50	13300
125	6,5	22	2,18	50	12200
150	6,5	22	2,67	25	10200
180	6,5	22	3,76	25	8500
230	6,5	22	5,47	25	6600